

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2021-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo flexível 10 mm²

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 250

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 11,96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (250)

2 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo flexível 1,5 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 250

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 1,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (250)

3 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo flexível 2,5 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 250

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 3,08

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (250)

4 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo flexível 4,0 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 250

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 4,89

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (250)

5 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo flexível 6,0 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 250

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 7,26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (250)

6 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Caixa passagem, cor: bege, branca, características adicionais: com tampa cega, sistema "x"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (30)

7 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta, material: pvc auto-extinguível, tipo: aberta, cor: branca, aplicação: instalação elétrica, dimensões: 20 x 20 x 2000 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 320

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 16,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (320)

8 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta, material: pvc auto-extinguível, tipo: aberta, cor: branca, aplicação: instalação elétrica, dimensões: 40 x 40 x 2000 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 420

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 28,26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (420)

9 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor baixa tensão, corrente nominal: 15 a, número de fases: trifásico, referência: sistema n, curva de disparo: c, aplicação: proteção quadro elétrico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 15,76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (15)

10 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor baixa tensão, funcionamento: termomagnético, número pólos: 1, corrente nominal: 35 a

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 16,43

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (15)

11 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor baixa tensão, funcionamento: termomagnético, corrente nominal: 50 a, tipo: easy9, número de fases: monofásico, curva de disparo: b, aplicação: instalações elétricas, padrão: din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 18,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (15)

12 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor baixa tensão, funcionamento: termomagnético, modelo: caixa moldada, número pólos: 3, operação: manual, acionamento: alavanca, tensão máxima operação: 500 vca, corrente nominal: 70 a, frequência nominal: 50,60 hz

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 29,26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (15)

13 - Quadro distribuição

Descrição Detalhada: Quadro distribuição, barramento: sem barramento, cor: branca, características adicionais: para disjuntores din, de sobrepor, material: pvc, quantidade de disjuntores: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 27,26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (30)

14 - Fio elétrico

Descrição Detalhada: Fio elétrico, tipo: flexível , paralelo, bitola: 2x1,5 mm2, cor: branco, material condutor: cobre, material isolamento: pvc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 400

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 3,86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (400)

15 - Fio elétrico

Descrição Detalhada: Fio elétrico, tipo: flexível , paralelo, bitola: 2x2,5 mm, material condutor: cobre, material isolamento: pvc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 550

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 6,21

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (550)

16 - Bobina de fio

Descrição Detalhada: Fio solido 1,5 mm – metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (200)

17 - Bobina de fio

Descrição Detalhada: Fio solido 2,05 mm – metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (200)

18 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor, tipo: embutir, quantidade pólos: 2 un, características adicionais: teclas paralelas e placa 4 x 2, corrente: 10 a, tensão: 250 v, aplicação: instalações elétricas, referência: 2108 (pial)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 18,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (80)

19 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor, tipo: bipolar simples, quantidade seções: 3 un, características adicionais: conjugado com placa 4" x 2", aplicação: caixa 4 x 2 pol, tipo acionamento: tecla simples horizontal, acabamento: com placa e parafuso, posição relativa: embutir, tensão nominal: 250 v, corrente nominal: 10 a, material: termoplástico auto-extinguível, formato: retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 14,70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (20)

20 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada led, tensão nominal: bivolt v, potência nominal: 20 w, tipo base: e-27, fluxo luminoso: mínimo 1.805 lm, tipo bulbo: leitoso, temperatura de cor: 6500 k, formato: compacta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 110

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 43,10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (110)

21 - Lâmpada fluorescente compacta

Descrição Detalhada: Lâmpada fluorescente compacta, tipo: eletrônica espiral, tipo base: roscável e-27, cor: branca, potência nominal: 15 w, tipo bulbo: espiral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 15,26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (150)

22 - Lâmpada fluorescente compacta

Descrição Detalhada: Lâmpada fluorescente compacta, tipo: eletrônica espiral, tipo base: roscaável e-27, cor: branca, potência nominal: 15 w, tipo bulbo: espiral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 16,23

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (150)

23 - Lâmpada fluorescente compacta

Descrição Detalhada: Lâmpada fluorescente compacta, tipo base: eletrônica, potência: 25 w, tensão: 127 v

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 19,10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (150)

24 - Soquete lâmpada

Descrição Detalhada: Soquete lâmpada, material: plástico, características adicionais: tipo bocal, tipo lâmpada: incandescente, tipo base: e-27

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 110

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (110)

25 - Peças e acessórios solda

Descrição Detalhada: Peças e acessórios solda, tipo: plug macho e tomada trifásico acoplador 3p + t, aplicação: máquina de solda

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (60)

26 - Adaptador

Descrição Detalhada: Adaptador, quantidade pólos: 2 p + t, quantidade pinos: 3 un, tensão nominal: 250 v, conexão: tomada 3 pinos fêmea p, plug 2p+t macho, corrente nominal: 15 a, aplicação: atender novo padrão brasileiro de tomada, normas técnicas: nbr 14136,2002

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (60)

27 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura, material caixa: metal, componentes: chave simples, tipo: interna,externa, aplicação: porta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 165

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 80,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (165)

28 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita adesiva, material: poliuretano, tipo: dupla face, largura: 19 mm, cor: amarela

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 58,26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (20)

29 - Parafuso rosca madeira

Descrição Detalhada: Parafuso rosca madeira, material: aço carbono, tipo cabeça: chata, tipo fenda: phillips, diâmetro corpo: 5,50 mm, comprimento: 50 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (150)

30 - Parafuso com porca

Descrição Detalhada: Parafuso com porca, material: aço, tipo cabeça: sextavada, diâmetro: 8 mm, comprimento: 40 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (150)

31 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso, material: latão, tipo: cabeça boleada com fenda, comprimento: 1 1/2 pol, características adicionais: passo: 40fpp, tipo rosca: 1,8"unc, normas técnicas: asme b.18.3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 70

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (70)

32 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira, material corpo: metal, tipo: elétrica, diâmetro: 1,2 pol, acabamento superficial: cromado, características adicionais: acionamento eletrônico com caixa plástica de vazão, aplicação: parede

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 10,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (50)

33 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira, material corpo: metal cromado, tipo: acionamento fotocélula, diâmetro: 3,4 pol, características adicionais: voltagem: bivolt , pilhas aa na falta de energia, aplicação: lavatório

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 76,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (50)

34 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira, material corpo: pvc, diâmetro: 1,2 pol, características adicionais: com bico, aplicação: jardim

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,53

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (50)

35 - Argila

Descrição Detalhada: Argila, cor: vermelha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 62

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 11,22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (62)

36 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Caixa d'água, material: polietileno, tipo: redondo, capacidade: 1.500 l, características adicionais: com tampa e trava de segurança

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 22

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 547,06

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (22)

37 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Caixa d'água, material: polietileno, tipo: redondo, capacidade: 250 l, tipo paredes: simples, características adicionais: com tampa e trava de segurança, cor: azul

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 331,13

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (12)

38 - Areia

Descrição Detalhada: Areia, tipo: normal brasileira, granulometria: fina

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 900

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro cúbico

Valor Unitário (R\$): 140,66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (900)

39 - Areia

Descrição Detalhada: Areia, tipo: normal brasileira, granulometria: grossa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro cúbico

Valor Unitário (R\$): 79,26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (100)

40 - Cal hidratada

Descrição Detalhada: Cal hidratada, material: hidróxido de cálcio, aspecto físico: pó, cor: cinza, aplicação: construção civil

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Saco 8,00 KG

Valor Unitário (R\$): 9,06

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (30)

41 - Brita

Descrição Detalhada: Brita, material: rocha triturada, tamanho: brita 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro cúbico

Valor Unitário (R\$): 156,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (300)

42 - Brita

Descrição Detalhada: Brita, material: rocha triturada, tamanho: brita 0

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro cúbico

Valor Unitário (R\$): 178,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (100)

43 - Vergalhão armação concreto

Descrição Detalhada: Vergalhão armação concreto, material: ferro, tipo: ca-50, comprimento: 12 m, bitola: 1,4 pol, aplicação: armação vigas,pilares e lajes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Barra 12,00 M

Valor Unitário (R\$): 41,09

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (100)

44 - Vergalhão

Descrição Detalhada: Vergalhão, material: alumínio 6351 t6, bitola: 4 pol, características adicionais: redondo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 400

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Barra 2,00 M

Valor Unitário (R\$): 27,36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (400)

45 - Vergalhão armação concreto

Descrição Detalhada: Vergalhão armação concreto, material: ferro, tipo: ca-60, comprimento: 12 m, bitola: 5,16 pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 400

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Barra 12,00 M

Valor Unitário (R\$): 59,26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (400)

46 - Cimento refratário

Descrição Detalhada: Cimento cp3 unidade de fornecimento saco de 50kg

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1250

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 32,51

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (1250)

47 - Lajota

Descrição Detalhada: Lajota, material: cerâmica, aplicação: revestimento parede, comprimento: 9,50 cm, largura: 9,50 cm, tipo: pei 5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,31

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (20000)

48 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Prego com cabeça, material: ferro comum, tipo cabeça: liso, tipo corpo: liso, tipo ponta: comum, acabamento superficial: polido, bitola: 10 x 10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 13

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG

Valor Unitário (R\$): 36,96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (13)

49 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Prego com cabeça, material: cobre, tipo corpo: liso, tipo ponta: diamante, bitola: 17 x 21

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 28

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG

Valor Unitário (R\$): 27,83

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (28)

50 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Prego com cabeça, material: arame para prego, tipo cabeça: cônica axadrezada, tipo corpo: liso, tipo ponta: diamante, acabamento superficial: polido, bitola: 18 x 30

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG

Valor Unitário (R\$): 26,10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (10)

51 - Tinta acrílica

Descrição Detalhada: Tinta acrílica, componentes: água, resina acrílica, pigmentos orgânicos e inor-, aspecto físico: líquido viscoso, cor: areia, tipo acabamento: fosco

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 103

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Valor Unitário (R\$): 324,96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (103)

52 - Tinta acrílica

Descrição Detalhada: Tinta acrílica, componentes: água, resina acrílica, pigmentos orgânicos e inor-, aspecto físico: líquido viscoso, cor: branco neve, tipo acabamento: semi-brilho, características adicionais: aplicação interna,externa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 70

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Valor Unitário (R\$): 282,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (70)

53 - Rolo pintura predial

Descrição Detalhada: Rolo pintura predial, material: lã de carneiro, altura: 2,20 cm, material tubo: plástico, aplicação: superfície lisa,rugosa,acrílica e látex, comprimento: 23 cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 22

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 27,13

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (22)

54 - Cola

Descrição Detalhada: Cola, composição: cianiacrilato, cor: incolor, aplicação: vidro,borracha,plástico,pvc,metal,acrílico,náilon, características adicionais: gel, tipo: instantânea, apresentação: embalagem 4g

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Embalagem 0,75 KG

Valor Unitário (R\$): 8,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (20)

55 - Escova pintura

Descrição Detalhada: Escova pintura, material base: madeira, material cerdas: sintético, formato: retangular, tamanho: 190 mm x 75 mm, tipo: com cabo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 12,13

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (10)

56 - Sapato masculino

Descrição Detalhada: Sapato masculino, tipo: segurança, material: couro, cor: preta, características adicionais: em vaqueta acolchoada , elástico lateral , sem, tamanho: 41

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 15,26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (12)

57 - Pincel pintura predial

Descrição Detalhada: Pincel pintura predial, material cerdas: pelo de malta, tipo cabo: curto, tamanho: 2 pol, formato: retangular, material cabo: madeira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 22

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 10,23

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (22)

58 - Pincel pintura predial

Descrição Detalhada: Pincel pintura predial, material cerdas: sintético, tipo cabo: médio, tamanho: 1,2, material cabo: madeira, características adicionais: com virola aço estanhado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 22

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (22)

59 - Espátula uso médico

Descrição Detalhada: Espátula uso médico, aplicação : p, neurocirurgia, material : aço inoxidável, dimensões: cerca de 0,6 x 20 cm, características adicionais: maleável, esterilidade: esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 19,23

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (12)

60 - Broxa pintura

Descrição Detalhada: Broxa pintura 20 CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 10,76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (10)

61 - Enxada

Descrição Detalhada: Enxada, material: aço carbono, largura: 18 cm, material cabo: madeira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 23

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 59,43

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (23)

62 - Pá

Descrição Detalhada: Pá, material cabo: madeira, aplicação: construção civil, material: aço, formato: de bico, tamanho: 10 pol, comprimento cabo: 1,30 m

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 22

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 50,10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (22)

63 - Trena

Descrição Detalhada: Trena, material: aço, largura lâmina: 19 mm, comprimento: 5 m, revestimento: borracha, características adicionais: enrolamento automático com trava

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 24,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (6)

64 - Trena

Descrição Detalhada: Trena, material: fibra vidro, largura lâmina: 13 mm, comprimento: 30 m, características adicionais: com manivela

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 9

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 52,76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (9)

65 - Talhadeira

Descrição Detalhada: Talhadeira, material: aço, tipo: não aplicável, comprimento total: 200 mm, comprimento ponta: 6 mm, altura: não aplicável mm, espessura: não aplicável mm, peso: 0,05 kg, aplicação: eletricitista, acabamento superficial: pintado, cor: cobre, características adicionais: não aplicável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 19,13

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (5)

66 - Marreta

Descrição Detalhada: Marreta, material: aço carbono forjado e temperado, material cabo: madeira, peso: 2 kg, tipo: oitavado, acabamento superficial: pintura eletrostática

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 54,43

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (2)

67 - Martelo

Descrição Detalhada: Martelo, material: aço carbono, material cabo: madeira, tipo: unha, tamanho: 34 mm, características adicionais: cabo madeira,vernizado fixação resina epóxi.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 11

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 55,20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (11)

68 - Lâmina serra

Descrição Detalhada: Lâmina serra, material: aço carbono, largura: 185 mm, quantidade dentes: 24, espessura: 2,0 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,13

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (30)

69 - Arco serra

Descrição Detalhada: Arco serra, lâmina serra: standard 12 polegadas, material cabo: alumínio, tratamento superficial: pintura eletrostática, tamanho: 12 pol, características adicionais: profundidade de corte de 90 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 30,96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (6)

70 - Facão

Descrição Detalhada: Facão, material lâmina: aço carbono, material cabo: polietileno, comprimento: 18 pol, tipo: para mato

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 42,10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (12)

71 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa, material: carbureto silício, tipo: lixa madeira, apresentação: cinta, tipo grão: 60, comprimento: 610 mm, largura: 75 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (50)

72 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa, material: óxido alumínio, apresentação: disco, tipo grão: 100, diâmetro: 115 mm, tipo costado: fibra vulcanizada, aplicação: metal, características adicionais: furo 22 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (80)

73 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa, material: óxido alumínio, tipo: lixa flap, tipo grão: 120, diâmetro: 4.1,2 pol, aplicação: lixadeira elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (80)

74 - Lâmina serra manual

Descrição Detalhada: Lâmina serra manual, material: aço flexível, quantidade dentes: 24 dentes por polegada, largura: 12 mm, comprimento: 300 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 19,35

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (5)

75 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco corte, material: aço diamantado, diâmetro: 4 pol, diâmetro furo: 1,2 pol, aplicação: uso geral, características adicionais: dupla face, eixo de 1,2", espessura: 0,012 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 10,43

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (5)

76 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco corte, material: óxido alumínio, diâmetro: 115 mm, diâmetro furo: 22,22 mm, características adicionais: reforçado tela fibra de vidro, espessura: 1 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 59,26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (5)

77 - Conjunto chaves combinadas

Descrição Detalhada: Conjunto chaves combinadas, material: aço, tamanho: 6 a 22 mm, características adicionais: com 17 peças, tipo: boca + estria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 163,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (4)

78 - Cavadeira articulada

Descrição Detalhada: Cavadeira articulada COM CABO DE MADEIRA DE 140 CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 7

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 63,13

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (7)

79 - Cavadeira articulada

Descrição Detalhada: Cavadeira reta cabo metaluco e socador

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 138,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (4)

80 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso, material: aço carbono, tipo: cabeça sextavada, comprimento: 2 pol, diâmetro: 1,4 pol, características adicionais: rosca inteira, tratamento superficial: zincado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 32,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (5)

81 - Parafuso com porca

Descrição Detalhada: Parafuso com porca, material: aço, tipo cabeça: sextavada, diâmetro: 8 mm, comprimento: 40 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 29,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (5)

82 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso, material: aço inox 304, tipo: cabeça sextavada interno s,cabeça., comprimento: 8 mm, características adicionais: passo: 0,80 mm, tipo rosca: m-5, normas técnicas: din 913

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 28,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (5)

83 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso, material: aço inox 304, tipo: cabeça escareada c, sextavado interno, comprimento: 30 mm, características adicionais: passo: 0,70 mm, tipo rosca: m-4, normas técnicas: din 7991

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 39,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (5)

84 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso, material: aço inox 304, tipo: cabeça escareada c, fenda, comprimento: 50 mm, características adicionais: passo 0,8 mm, tipo rosca: m-5, normas técnicas: din 963

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 72,66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (5)

85 - Bandeja pintura

Descrição Detalhada: Bandeja pintura, material: plástico, comprimento: 34,50 cm, largura: 26 cm, características adicionais: com escorredor de tinta e alça metálica, capacidade mínima: 10 l, tipo: balde, caçamba, formato: retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 28,76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (6)

86 - Madeira construção

Descrição Detalhada: Madeira construção, tipo madeira: pinus, formato: tábua, largura: 25 cm, espessura: 2,50 cm, características adicionais: sem tratamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 20,96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (500)

87 - Tábua madeira

Descrição Detalhada: Tábua madeira, espécie: pinus, comprimento: 4 m, largura: 30,00 cm, espessura: 25 mm, tipo acabamento: aplainada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 34,20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (500)

88 - Bloco de concreto

Descrição Detalhada: Bloco de concreto, comprimento: 20 cm, largura: 10 cm, altura: 6 cm, aplicação: pavimentação, tipo: intertravado em cimento, características adicionais: resistência a compressão 35mpa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 13000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,15

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (13000)

89 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor baixa tensão, funcionamento: termomagnético, corrente nominal: 32 a, tipo: easy9, número de fases: bifásico, curva de disparo: b, aplicação: instalações elétricas, padrão: din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 48,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (30)

90 - Disjuntor média tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor média tensão, capacidade interrupção simétrica: 20 ka, corrente nominal: 63 a, tipo: tripolar, referência fabricante: ez9f34363 (schneider), curva de disparo: c

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 52,90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (10)

91 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo elétrico flexível, tipo: pp, aplicação: manutenção elétrica, material do condutor: cobre eletrolítico, material isolamento: pvc anti-chama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 400

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 6,69

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (400)

92 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Tubo hidráulico, material: pvc rígido, diâmetro: 25 mm, aplicação: tubulação de água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 79,26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (5)

93 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: curva 90°, tipo fixação: soldável, bitola i: 1 1,2 pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 16,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (5)

94 - Luva eletroduto

Descrição Detalhada: Luva eletroduto, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo fixação: soldável, bitola: 20 mm, cor: preta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (5)

95 - Terminal conexão

Descrição Detalhada: Terminal conexão, uso: cabo terra em haste, características adicionais: cobreado, diâmetro cabo: 16 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 29,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (3)

96 - Braçadeira eletroduto

Descrição Detalhada: Braçadeira eletroduto, material: aço carbono galvanizado, bitola: 2 pol, tipo: copo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (4)

97 - Terminal cabo

Descrição Detalhada: Terminal cabo, material: cobre banhado, bitola: 16 mm², aplicação: instalações elétricas, características adicionais: tipo compressão, cor: cromo, tipo uso: cabo flexível, rígido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 21,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (25)

98 - Conector adaptação terminal

Descrição Detalhada: Conector adaptação terminal, material: cobre eletrolítico, tratamento superficial: estanhado, tipo fixação: por compressão, característica condutor: cabo 1,5mm²-2,5mm² (16-14 awg), características adicionais: pré isolado, alta condutibilidade elétrica, tipo terminal: pino, tipo isolamento: pvc rígido azul

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 21,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (25)

99 - Lâmpada vapor sódio alta pressão

Descrição Detalhada: Lâmpada vapor sódio alta pressão, potência nominal: 250 w, tipo base: edson - 40 mm, tipo bulbo: ovóide, características adicionais: selo procel, nº registro inmetro 3491,2013, vida média: 32.000 h, eficiência luminosa: 113 lm,w

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 67,96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (5)

100 - Reator lâmpada vapor sódio

Descrição Detalhada: Reator lâmpada vapor sódio, potência nominal lâmpada: 250 w, tensão nominal: 220 v, frequência nominal: 60 hz, características adicionais: ignitor e capacitor incorporados, posição relativa: embutir

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 97,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (5)

101 - Relé tempo

Descrição Detalhada: Relé tempo, tipo construtivo: eletrônico, frequência nominal da bobina: 50,60 hz, tensão auxiliar de alimentação: 127 vca, faixa de ajuste: 0 - 30 s, referência fabricante: dty (digimec), aplicação: estrela-triângulo de motores, tipo fixação: trilho din, material: termoplástico, grau proteção: ip20, consumo: 3 va, temperatura operação: 0 a 50°C, material contato: agcdo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 35,09

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (2)

102 - Cabeçote eletroduto

Descrição Detalhada: Cabeçote eletroduto, material: alumínio, bitola: 2 1,2 pol, características adicionais: para entrada de energia, aplicação: manutenção

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (2)

103 - Extensão elétrica

Descrição Detalhada: Extensão Tripolar 10 Metros com 5 tomadas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 67,36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (2)

104 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita isolante elétrica, material básico: filme de pvc, resistência à tensão: até 750 v, cor: preta, classe temperatura: 90 °c, largura nominal: 12 mm, espessura nominal: 0,18 mm, comprimento nominal: 20 m

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 85

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 11,13

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (85)

105 - Extensão elétrica

Descrição Detalhada: Extensão Tripolar 03 Metros com 3 tomadas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 22,43

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (5)

106 - Lâmpada incandescente

Descrição Detalhada: Lâmpada incandescente 110 - 130 v, 42 w=160w, base E27, vida mediana 6.000h, consumo de energia A, garantia de 1 ano

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (80)

107 - Fio elétrico

Descrição Detalhada: Fio elétrico, tipo: flexível , paralelo, bitola: 2 x 6,0 mm², cor: branco, material condutor: cobre, material isolamento: pvc, tensão: 750 v

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 14,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (150)

108 - Plafonier

Descrição Detalhada: Plafonier, material corpo: pvc, formato: redondo, cor: branca, características adicionais: simples soquete de pvc, base e-27

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,53

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (300)

109 - Adaptador

Descrição Detalhada: Adaptador, tipo pino: chatos para cilíndricos, quantidade pólos: 2 p, quantidade pinos: 2 un, tensão nominal: 250 v, conexão: plugue pino cilíndrico para tomada pino chato, corrente nominal: 10 a

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (30)

110 - Filtro linha

Descrição Detalhada: Filtro linha, tensão alimentação: 110,220 v, corrente máxima: 25 a, quantidade saída: 5 tomadas tripolares polarizadas, características adicionais: proteção de sobretensão até 60 joules (10,1000µs), comprimento cabo: 3 m, normas técnicas: novo padrão nbr 14136 e nbr 13249, componentes: gabinete plástico, chave liga,desliga embutida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 35,26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (5)

111 - Vaso sanitário

Descrição Detalhada: Vaso sanitário, material: louça, cor: branca, características adicionais: abertura frontal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 55

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 460,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (55)

112 - Chuveiro elétrico

Descrição Detalhada: Chuveiro elétrico, material: termoplástico, variações temperatura água: 3, cor: branca, potência: 5.500 w, tensão operação: 110 v, características adicionais: mangueira e ducha manual e suporte para fixação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 69,46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (5)

113 - Conector

Descrição Detalhada: Conector, material: plástico, tipo: união t, bitola: 10 mm, aplicação: conexão pneumática

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 17,26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (25)

114 - Conector

Descrição Detalhada: Conector, material: plástico, tipo: união t, bitola: 8 x 4 mm, aplicação: conexão pneumática

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (25)

115 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho 90°, aplicação: instalações esgoto, normas técnicas: nbr 5688, bitola: 100 x 75 mm, características adicionais 1: com ponta e bolsa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (25)

116 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica, material: pvc rígido, tipo: joelho 45°, tipo fixação: soldável, características adicionais: tubo diâmetro externo 40mm, aplicação: instalação hidráulica, cor: branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (25)

117 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica, material: pvc rígido, tipo: tampão, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações esgoto, bitola: 50 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,13

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (25)

118 - Conexão metálica

Descrição Detalhada: Conexão metálica, material: cobre, bitola: 5,8 pol, aplicação: sistema refrigeração e ar condicionado, características adicionais: tipo "t" soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,53

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (25)

119 - Cadeado

Descrição Detalhada: Cadeado, material: zamac, material haste: aço temperado, cor: dourado, altura: 70 mm, largura: 40 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 38,76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (50)

120 - Escada

Descrição Detalhada: Escada, material: alumínio, tipo: plataforma com rodizio, quantidade degraus: 7 un, características adicionais: corrimão duplo, degraus: aproximadamente 76 cm, altura: 1,85 m, tratamento superficial: plataforma e degraus revestimento antiderrapante

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 259,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (2)

121 - Escada extensível de alumínio

Descrição Detalhada: Escada extensível de alumínio, capacidade: 120 kg, tipo sapata: borracha antiderrapante, tipo degraus: (2 x 6) plano estriado, quantidade degraus: 12 un, altura fechada: 2,10 m, altura aberta: 1,90 m, material: alumínio, altura estendida: 3,30 m, características adicionais: rodizios na parte superior

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 984,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (4)

122 - Mangote

Descrição Detalhada: Mangote, diâmetro máximo: 1 pol, tipo: esguincho regulável, aplicação: combate a incêndio, características adicionais: bocal fechado, jato sólido e neblina, leque 120°, material do corpo: latão fundido com anel de borracha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 11,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (30)

123 - Tubo plástico

Descrição Detalhada: Tubo plástico, material: pvc, diâmetro: 50 mm, comprimento: 6 m, aplicação: esgoto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 75,13

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (5)

124 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Tubo pvc soldável, aplicação: irrigação, cor: azul, diâmetro nominal: 100 mm, comprimento: 6 m, espessura paredes: 1,20 mm, pressão: pn 125, tipo: irrigação, material: pvc, características adicionais: conexão tipo jei defexo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 107,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (5)

125 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Tubo pvc soldável, diâmetro nominal: 20 mm, comprimento: 3 m

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 25,43

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (25)

126 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Tubo pvc soldável, aplicação: irrigação, cor: azul, diâmetro nominal: 50 mm, comprimento: 6 m, espessura paredes: igual ou maior 1,20mm, pressão: pn 80, material: pvc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 120,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (5)

127 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Tubo pvc soldável, diâmetro nominal: 25 mm, comprimento: 3 m, pressão: 80 mca, material: ppr

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 31,46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (10)

128 - Colher pedreiro

Descrição Detalhada: Colher pedreiro, material: aço sae 1010, tamanho: 8 pol, material cabo: madeira, características adicionais: canto arredondado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 23,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (4)

129 - Pregos com cabeça

Descrição Detalhada: Pregos com cabeça, material: arame para prego, tipo cabeça: cônica axadrezada, tipo corpo: liso, tipo ponta: diamante, acabamento superficial: polido, bitola: 18 x 24

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG

Valor Unitário (R\$): 27,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (3)

130 - Fita veda rosca

Descrição Detalhada: Fita veda rosca, material: ptfe, comprimento: 10 m, largura: 12 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 12,46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (6)

131 - Cola

Descrição Detalhada: Cola, composição: adesivo à base resina epóxi, cor: incolor, aplicação: concreto, borracha, vidro, plástico, metal, características adicionais: 1 tubo resina 1 tubo endurecedor, cura 24 horas, tipo: líquido viscoso

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 22,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (15)

132 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso, material: bicromatizado, tipo: cabeça chata, comprimento: 30 mm, diâmetro: 4 mm, características adicionais: fenda philips, aplicação: madeira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,31

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (80)

133 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso, material: aço inox 304, tipo: cabeça escareada c, sextavado interno, comprimento: 20 mm, características adicionais: passo 1.0 mm, tipo rosca: m-6, normas técnicas: din 7991

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (80)

134 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso, material: aço inox 304, tipo: cabeça escareada c, fenda, comprimento: 50 mm, características adicionais: passo: 1,25 mm, tipo rosca: m-8, normas técnicas: din 963

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,53

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (80)

135 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso, material: latão, tipo: cabeça sextavada, comprimento: 60 mm, tipo rosca: total m-12

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (80)

136 - Parafuso rosca madeira

Descrição Detalhada: Parafuso rosca madeira, material: aço carbono, tratamento superficial: zincado, tipo cabeça: chata, tipo fenda: reta, diâmetro corpo: 6,10 mm, comprimento: 60 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (80)

137 - Bucha parafuso

Descrição Detalhada: Bucha parafuso, material: pead, tamanho: 4 x 16 mm, tipo: fly 2, características adicionais: para 10 kg de carga

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (80)

138 - Bucha parafuso

Descrição Detalhada: Bucha parafuso, material: plástico, tamanho: d-6

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (80)

139 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso, material: metal cromado, tipo: cabeça sextavada, comprimento: 75 mm, diâmetro: 8 mm, características adicionais: com bucha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,23

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (80)

140 - Bucha parafuso

Descrição Detalhada: Bucha parafuso, material: pvc, tamanho: s-10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (80)

141 - Bucha parafuso

Descrição Detalhada: Bucha parafuso, material: plástico, tamanho: s-12

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,31

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (80)

142 - Porta

Descrição Detalhada: Porta, padrão madeira: mista, tipo: lisa, largura: 60 cm, espessura: 3 cm, características adicionais: semi-oca e laminada em cerejeira, altura: 2,10 m

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 225,66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (20)

143 - Porta

Descrição Detalhada: Porta, padrão madeira: mista, tipo: lisa, largura: 70 cm, espessura: 3 cm, características adicionais: semi-oca e laminada em cerejeira, altura: 2,10 m

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 228,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (20)

144 - Porta

Descrição Detalhada: Porta, padrão madeira: mista, tipo: lisa, largura: 80 cm, espessura: 3 cm, características adicionais: semi-oca e laminada em cerejeira, altura: 2,10 m

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 22

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 236,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (22)

145 - Martelo

Descrição Detalhada: Martelo, material: aço carbono, material cabo: madeira, tipo: unha, tamanho: 27 mm, acabamento corpo: cromado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 35,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (2)

146 - Chave fenda

Descrição Detalhada: Chave fenda, material haste: aço cromo vanádio, material cabo: polipropileno, tipo ponta: philips, bitola: 3,16 x 1 1,2 pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 7

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 83,22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (7)

147 - Acessórios banheiro

Descrição Detalhada: Acessórios banheiro, material: metal cromado, componentes: parafusos para fixação, tipo: suporte para espelho articulado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 262,96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (6)

148 - Lavatório mãos

Descrição Detalhada: Lavatório mãos, material: louça, comprimento: 400 mm, largura: 300 mm, características adicionais: sem coluna

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 108,26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (10)

149 - Lanterna não elétrica

Descrição Detalhada: Lanterna não elétrica, material: alumínio anodizado, quantidade pilhas: 2, tamanho pilha: aa pequena, tipo foco: regulável, comprimento: 167,8 mm, diâmetro: 18 mm, características adicionais: a prova d'água e corrosão, led 3w, lâmpada reserva, diâmetro cabeça: 25,4 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 47,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (20)

150 - Porta

Descrição Detalhada: Porta, padrão madeira: compensado, tipo: lisa, comprimento: 2,10 m, largura: 70 cm, espessura: 3,50 cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 131,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (100)

151 - Porta

Descrição Detalhada: Porta, padrão madeira: compensado, tipo: lisa, comprimento: 2,10 m, largura: 80 cm, espessura: 3,5 cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 131,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (100)

152 - Janela

Descrição Detalhada: Janela, material: alumínio, tipo: pré-fabricada, largura: 1 m, características adicionais: 2 folhas de correr, com trava e vidros, altura: 1 m

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 248,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (100)

153 - Telha

Descrição Detalhada: Telha, material: fibrocimento, tipo: ondulada, comprimento: 122 cm, largura: 110 cm, espessura: 5 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 75,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (10000)

154 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada led, tensão nominal: bivolt v, potência nominal: 30 w, tipo base: e-27, fluxo luminoso: mín. 2300 lm, tipo bulbo: leitoso, temperatura de cor: 6500 k, formato: compacta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 320

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 53,76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (320)

155 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada, modelo: simples, tipo: módulo, formato contato: 2p + t, cor corpo: branca, corrente nominal: 10 a, tensão nominal: 250 v, aplicação: condutele instalação elétrica, material: pvc - cloreto de polivinila

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 12,46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (10)

156 - Fio elétrico

Descrição Detalhada: Fio elétrico, tipo: flexível, paralelo, cor: branco, material condutor: cobre eletrolítico, material isolamento: pvc, tensão: 750 v, características adicionais: 70 °c, seção nominal: 2 x 2,5 mm2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Valor Unitário (R\$): 308,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (5)

157 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor, tipo: paralelo, quantidade pólos: 3 un, quantidade seções: 1 un, quantidade alavancas: 1 un, características adicionais: embutir, com espelho, cor: branco, corrente: 10 a, tensão: 127 v, tensão máxima permitida: 250 v

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (5)

158 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor, tipo: modulado, quantidade seções: 3 un, aplicação: tampa condutele, tipo acionamento: tecla dupla, acabamento: sem placa e parafuso, posição relativa: embutir, tensão nominal: 110,220 v, corrente nominal: 10 a, material: pvc rígido, formato: retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 24,10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (10)

159 - Quadro distribuição

Descrição Detalhada: Quadro distribuição, quantidade fases: 3, barramento: cobre eletrolítico, quantidade circuitos: 24, cor: branca, características adicionais: para disjuntores, quantidade ramais: 3, aplicação: proteção circuito elétrico, tipo: sobrepor, material: ferro e plástico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 200,26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (3)

160 - Reator lâmpada vapor mercúrio

Descrição Detalhada: Reator lâmpada vapor mercúrio, tipo uso: integrado, potência nominal lâmpada: 400 watt, tensão nominal: 220 v, frequência nominal: 60 hz, fator potência: baixo, normas técnicas: nbr 5.125,80

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 113,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (50)

161 - Lâmpada vapor mercúrio

Descrição Detalhada: Lâmpada vapor mercúrio, referência: hpl-n, tensão nominal: 220 v, potência nominal: 400 w

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 62,13

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (50)

162 - Luz emergência

Descrição Detalhada: Luz emergência, tipo: fixo à parede, tipo lâmpada: 30 led's de 1,5w, tensão alimentação: bivolt v, bateria: recarregável, autonomia mínima de 6h

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 28,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (10)

163 - Conjunto chaves combinadas

Descrição Detalhada: Conjunto chaves combinadas, material: aço, tamanho: 6 a 22 mm, características adicionais: com 17 peças, tipo: boca + estria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 238,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (1)

164 - Conjunto chaves combinadas

Descrição Detalhada: Conjunto chaves combinadas, material: aço, tamanho: 6 a 22 mm, características adicionais: com 17 peças, tipo: boca + estria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 332,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (1)

165 - Graxa

Descrição Detalhada: Bomba de graxa manual de 8 kg

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 322,83

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (1)

166 - Alicate vasador

Descrição Detalhada: Jogo com 04 alicate universal + corte + bico + pressão de 10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 134,96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (1)

167 - Macaco hidráulico

Descrição Detalhada: Macaco hidráulico, capacidade: 20 t

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 765,24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (1)

168 - Chave ajustável

Descrição Detalhada: Chave ajustável, material: aço cromo vanádio, tamanho: 24 pol, abertura: 3 pol, acabamento superficial: cromado, tipo: grifo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 787,71

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (1)

169 - Maleta ferramentas

Descrição Detalhada: Maleta ferramentas, material: chapa aço carbono, comprimento: 400 mm, largura: 200 mm, altura: 210 mm, quantidade gavetas: 5 un, tipo caixa: sanfona, características adicionais: com jogo de chaves.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 203,66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (1)

170 - Torquês

Descrição Detalhada: Torquês, material corpo: aço cromo vanádio, tipo: azulejista, tamanho: 6 pol, características adicionais: cabo pintado, comprimento: 152 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 783,14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (1)

171 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Jogo chave, material: aço cromo vanádio, tipo: allen, quantidade peças: 41, aplicação: serviços gerais - oficina, componentes: 0,7 a 24 mm , 1,16 a 1 pol, acabamento superficial: fosfatizado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 86,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (1)

172 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Jogo chave, material: aço cromo vanádio, quantidade peças: 6, componentes: 3 chaves de fenda simples e 03 chaves cruzadas, características adicionais: haste isolada para carga de 1000v

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 105,99

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (1)

173 - Bico de alicate rebitador

Descrição Detalhada: Alicate rebitador alavanca profissional até 6,4 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 281,13

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (1)

174 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Jogo chave, material: aço cromo vanádio, tipo: philips , fenda, quantidade peças: 6, aplicação: serviços gerais - oficina, componentes: fenda 4,5x5mm,5x5mm, 5x6mm,8mm-philips 4mm, 6mm, material cabo: polipropileno, características adicionais: sextavado, lâmina cromada fosca acetinada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 169,99

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (1)

175 - Arame farpado

Descrição Detalhada: Arame farpado, material: aço galvanizado, diâmetro: 2,70 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Rolo 250,00 M

Valor Unitário (R\$): 380,54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (15)

176 - Arame galvanizado

Descrição Detalhada: Arame galvanizado, material: metal, tipo: nº 14, diâmetro fio: 2,10 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 36,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (10)

177 - Carrinho mão

Descrição Detalhada: Carrinho mão, material caçamba: chapa aço galvanizado, quantidade roda: 1 un, tipo roda: pneu com câmara de 3,25 cm, capacidade caçamba: 50 kg, acabamento superficial: pintura eletrostática na cor cor preta, características adicionais: dimensões aproximadas:680 x 1320 x 545 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 202,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (5)

178 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco corte, material: óxido alumínio, diâmetro: 115 mm, diâmetro furo: 22,22 mm, características adicionais: reforçado tela fibra de vidro, espessura: 1 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (5)

179 - Enxadão

Descrição Detalhada: Enxadão, material: aço alto carbono 1070, material encaixe cabo: ferro fundido, peso: 3 lb, características adicionais: largo, largura: 15 cm, altura: 21 cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 60,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (6)

180 - Esquadro

Descrição Detalhada: Esquadro Metálico Profissional 30cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 54,26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (2)

181 - Grampo

Descrição Detalhada: Grampo, material: aço galvanizado, aplicação: madeiras, compensados e tapeçarias, tamanho: 106,6 mm, tipo uso: grampeador manual, tipo: "u"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Valor Unitário (R\$): 30,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (15)

182 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor, material corpo: alumínio injetado, aplicação: sistema de iluminação, tipo lâmpada: led, potência lâmpada: 100 w, tensão alimentação: bivolt, grau proteção: ip65 (tabela ingress protection), características adicionais: haste direcionável, fluxo luminoso: 8.000 lm, temperatura de cor: 6.500 k

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 243,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (50)

183 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada led, modelo: led, tensão nominal: 220, potência nominal: 150 w, características adicionais: alto brilho

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 248,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (50)

184 - Luva segurança

Descrição Detalhada: Luva segurança, material: vaqueta, aplicação: contra vibrações, características adicionais: possui polímero com células individuais de ar, forma: 5 dedos, modelo: cano curto, tipo: anatômica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Par

Valor Unitário (R\$): 22,10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (100)

185 - Marreta

Descrição Detalhada: Marreta, material: aço carbono forjado e temperado, material cabo: madeira, peso: 1 kg, tipo: oitavado, acabamento superficial: pintura eletrostática

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 43,76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (2)

186 - Marreta

Descrição Detalhada: Marreta, material: aço carbono, material cabo: madeira, peso: 3 kg, tipo: oitavado, características adicionais: face dupla

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 101,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (2)

187 - Marreta

Descrição Detalhada: Marreta, material: ferro, material cabo: fibra de vidro, peso: 5.000 g

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 139,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (2)

188 - Nível bolha

Descrição Detalhada: Nível bolha, material corpo: alumínio, tipo bolha: torpedo, comprimento: 230 mm, quantidade posição bolha: 1 bolha transversal, 1 a 90° e 1 a 45°, características adicionais: base magnética

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 37,13

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (2)

189 - Picareta

Descrição Detalhada: Picareta Metálica Cabo De Madeira 90cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 83,76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (4)

190 - Madeira construção

Descrição Detalhada: Madeira construção, tipo madeira: pinus, formato: tábuas, largura: 25 cm, espessura: 3,00 cm, características adicionais: sem tratamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 145

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 25,70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (145)

191 - Madeira construção

Descrição Detalhada: Madeira construção, tipo madeira: pinus, formato: ripa, largura: 45 mm, espessura: 10 mm, características adicionais: boleada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 136

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (136)

192 - Pneu carrinho mão

Descrição Detalhada: Pneu carrinho mão, material: borracha, tamanho: 3,25 x 8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 84,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (5)

193 - Ponteiro

Descrição Detalhada: Ponteiro, material: aço, comprimento: 30 cm, diâmetro: 3,4 pol, acabamento: alumínio, cor: preta, aplicação: engenharia (saneamento)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 22,26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (3)

194 - Pregos com cabeça

Descrição Detalhada: Pregos com cabeça, material: aço, tipo cabeça: chata, tipo corpo: liso, tipo ponta: comum, acabamento superficial: galvanizado, bitola: 17 x 27

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Valor Unitário (R\$): 29,10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (15)

195 - Prumo

Descrição Detalhada: Prumo, material: aço, características adicionais: cordão náilon e calço guia madeira, peso: 500 g

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 31,43

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (1)

196 - Serra mármore

Descrição Detalhada: Serra mármore, potência: 1.300 w, diâmetro disco: 110 mm, diâmetro furo disco: 20 mm, rotação: 13.000 rpm, voltagem: 115,127 v, características adicionais: mangueira , plug e cano d'água, chave alien,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 571,83

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (1)

197 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada, modelo: padrão brasileiro, formato contato: 2p + t, cor corpo: amarelo, corrente nominal: 20 a, tensão nominal: 250 v, características adicionais: com tampa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 11,46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (10)

198 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada led, modelo: ultra led, tensão nominal: bivolt, potência nominal: 12 w, tipo base: e-27, cor: luz branco frio, aplicação: ambiente interno, tipo bulbo: a60

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 12,43

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (50)

199 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada led, tensão nominal: bivolt v, potência nominal: 16 w, tipo base: e-27, cor: branca fria, aplicação: ambiente interno, formato: tubular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 45

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 16,10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (45)

200 - Lâmpada fluorescente

Descrição Detalhada: Lâmpada fluorescente, tipo: fluorescente, tipo base: g13, temperatura de cor: 6500 k, comprimento máximo: 590 mm, tipo bulbo: t8, potência nominal: 18 w, fluxo luminoso: 1350 lm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 45

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 18,56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (45)

201 - Lâmpada fluorescente compacta

Descrição Detalhada: Lâmpada fluorescente compacta, tipo base: edson-27, características adicionais: kit quadruplo, temperatura de cor: 6.400 k, potência nominal: 59 w, tensão nominal: 220 v, tipo bulbo: 4u, intensidade luminosa: 3180 lm, índice de reprodução de cor - irc: 80, dimensão: 75 x 260 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 45

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 70,56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (45)

202 - Vassoura

Descrição Detalhada: Vassoura, material cerdas: piaçava, material cabo: madeira, material cepa: madeira, comprimento cepa: 40 cm, comprimento cerdas: mínimo 9 cm, características adicionais: com cabo rosqueado, tipo: gari

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 26,90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (200)

203 - Saco plástico lixo

Descrição Detalhada: Saco plástico lixo, capacidade: 200 l, cor: preta, apresentação: peça única, largura: 115 cm, altura: 100 cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 150,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (200)

204 - Ancinho jardinagem

Descrição Detalhada: Ancinho jardinagem, material: chapa ferro, quantidade dentes: 22 un, altura dentes: 420 mm, largura total: 320 mm, espessura dentes: 3,50 mm, características adicionais: com cabo madeira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 74,90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (40)

205 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Caixa d'água, material: polietileno, tipo: redondo, capacidade: 8.000 l, características adicionais: com tampa e trava de segurança

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3.758,29

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (10)

206 - Tubo plástico

Descrição Detalhada: Tubo plástico, material: pvc, diâmetro: 400 mm, comprimento: 6 m, aplicação: esgoto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (20000)

207 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira, material corpo: pvc, diâmetro: 3,4 pol, características adicionais: com bico, aplicação: jardim

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (20)

208 - União soldável

Descrição Detalhada: União soldável, material: pvc - cloreto de polivinila, diâmetro: 1,2 pol, comprimento total: 150 mm, altura: 150 mm, aplicação: irrigação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,59

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (100)

209 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira, material: aço carbono, tipo: rosca sem fim, diâmetro amarração: 9,16" a 9,16 pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 250

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (250)

210 - Bóia caixa d'água

Descrição Detalhada: Bóia caixa d'água, material: metal, tipo: macho, bitola: 2 pol, aplicação: caixa de água, cisterna

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 12,59

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (20)

211 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica, material: ferro galvanizado, tipo: adaptador, tipo fixação: roscável, características adicionais: diâmetro seção 1.1,4, rosca interna na extremidade, aplicação: instalação hidráulica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (100)

212 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão hidráulica, material: polietileno, tipo fixação: roscável, bitola: 1,2 pol, tipo i: joelho interno duplo com espigão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,45

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (100)