

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2022-000 SRP

1 - Itens da Licitação**1 - Microcomputador**

Descrição Detalhada: Microcomputador Memória Ram: Superior A 8 GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: 1 TB., Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Monitor: Sem Monitor POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Sistema Operacional: Proprietário , Garantia On Site: 36 MESES, Gabinete: Torre

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5.199,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (5)

2 - Microcomputador

Descrição Detalhada: Microcomputador Memória Ram: 4 A 8 GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Monitor: Sem Monitor POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Sistema Operacional: Proprietário , Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Gabinete: Slim

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9.850,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (1)

3 - Monitor imagem

Descrição Detalhada: Monitor Imagem Tamanho Tela: 25 POL, Tipo Tela: Led , Tensão Operação: Bivolt VCA, Resolução Imagem: 1920 X 1080 DPI, Tipo Entrada: 3g-Sdi, Hdmi, Composite

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3.200,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (1)

4 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: Lapela Com Fio , Alimentação: Bateria , Resposta Frequência: 65 Hz - 18 KHZ, Impedância Saída: 1000 OHM, Aplicação: Audio E Video , Padrão: Omnidirecional , Acessórios: Clip, Pára-Brisas E Adaptador , Sensibilidade: -30 D

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 254,50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (1)

5 - Fone ouvido

Descrição Detalhada: Fone Ouvido Tipo: Headset , Freqüência: 150 Hz A 6,8 KHZ, Comprimento Fio: Mínimo 1,5 M, Tipo Fone: Supra-Auriculares , Características Adicionais: Almofadas C/Espuma, Tubo De Voz , Modelo: Monoauricular , Aplicação: Aparelho Telefônico Ip , Conector: RJ9

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 270,45

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (1)

6 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Tipo: Nobreak , Capacidade Nominal: 300 A 700 VA, Tipo Onda: Senoidal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 13

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 639,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (13)

7 - Teclado microcomputador

Descrição Detalhada: Teclado Microcomputador Tipo: Padrão , Tipo Conector: Usb , Conectividade: Com Fio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 75,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (5)

8 - Mouse computador

Descrição Detalhada: Mouse Computador Tamanho: Padrão , Sensor: Com Esfera , Tipo Conector: Usb , Conectividade: Com Fio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 25,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (20)

9 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Características Adicionais: Comunicação Com Interface Usb , Freqüência: 40hz - 70hz HZ, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 12 Tomadas 2p+T , Tensão Saída: Bivolt V, Capacidade Nominal: 3 KVA, Tipo Alarme: Sonoro , Bateria: Selada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.675,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (1)

10 - Impressora laser

Descrição Detalhada: Impressora Laser Tensão Alimentação: 110/220 V, Resolução Impressão: 1200 / 600 X 600 / 2400 X 600 DPI, Velocidade Impressão Preto E Branco: 36 PPM, Capacidade Memórias: 128mb Expansível Para 256 MB, Tipo Papel: A3,A4,A5,Carta,Legal, Cartão,Env.,Transp. E Etq. , Características Adicionais: Sensor Bandeja Cheia, Interface De Rede, Protocolo , Conexão: Interface Padrão Ecp , Compatibilidade: Win 95,98,2000,Xp,Me,Nt4.0 E Linux

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3.545,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (3)

11 - Decibelímetro

Descrição Detalhada: Decibelímetro Resolução Som: 50 DB, Faixa Medição: 32 A 130 DB, Tipo Visor: Lcd 4 Dígitos , Tipo Microfone: Eletrodo 1/2 Polegada , Tipo Alimentação: Bateria Recarregável , Precisão: +/- 1,50 DB, Normas Técnicas: Iec651, Tipo II , Características Adicionais: Carregador Bivolt, Calibrador Compatível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 350,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (2)

12 - Decibelímetro

Descrição Detalhada: Decibelímetro Resolução Som: 0,10 DB, Faixa Medição: 30 A 130 DB, Faixa Frequência: 20 Hz A 8 Khz , Tipo Visor: Digital , Tipo Microfone: Eletreto 12 Mm , Tipo Mudança Escala: Manual E Automática , Tipo Alimentação: Bateria , Voltagem Bateria: 9 V, Temperatura Operação: 0 A 40 °C, Temperatura Conservação: -10 A 60 °C, Precisão: +/- 1,50 DB, Aplicação: Medição Nível Ruído , Normas Técnicas: Iec 651 Tipo 2 E Ansi S1.4 Tipo 2 , Características Adicionais: Indicação Bateria Fraca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 999,99

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (2)

13 - Teclado microcomputador

Descrição Detalhada: Teclado Microcomputador Tipo: Padrão , Tipo Conector: Usb , Conectividade: Com Fio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 70,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (15)

14 - Cabo rede computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Tipo Cabo: Patch Cord , Padrão Cabeamento: Qsfp-40g , Aplicação: Conexão De Rede , Referência Fabricante: Dac , Comprimento: 7

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Caixa 305,00 M

Valor Unitário (R\$): 964,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (30)

15 - Placa switch

Descrição Detalhada: Placa Switch Padrão: 10/100/1000 , Quantidade Portas: 48 Portas , Conector: Rj-45 , Aplicação: Switch

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 319,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (8)

16 - Placa switch

Descrição Detalhada: Placa Switch Padrão: 10/100/1000 , Quantidade Portas: 48 Portas , Conector: Rj-45 , Aplicação: Switch

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.199,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (3)

17 - Conector cabo par trançado

Descrição Detalhada: Conector Cabo Par Trançado Tipo: Keystone , Modelo: Rj45 , Categoria: 6 , Aplicação: Cabo De Rede , Código De Cor: Branco , Compatibilidade: Rj11

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 160

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 18,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (160)

18 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Tipo: Bloco , Cor Corpo: Preta , Corrente Nominal: 20 A, Normas Técnicas: Nbr 14136 , Referência: Dt-99233.20 (Dutotec)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 49,95

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (80)

19 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Alumínio , Tipo: Sem Tampa , Cor: Bege , Características Adicionais: Septo Divisor 3 , Referência: Dt-13320.00 , Aplicação: Instalação Elétrica , Dimensões: 73 X 25 X 3000 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 55,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (60)

20 - Eletrocalha

Descrição Detalhada: Eletrocalha Material: Aço Galvanizado , Comprimento: 3.000 MM, Altura: 100 MM, Largura: 50 MM, Características Adicionais: Com Apoio, Abas, Tampa De Pressão , Tipo: Liso , Aplicação: Proteção Cabo Elétrico , Formato: "U"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 33

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 128,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (33)

21 - Mão-francesa

Descrição Detalhada: Mão-Francesa Material: Ferro , Tratamento Superficial: Pintado , Tamanho: 30 X 20 X 25 CM, Características Adicionais: 2 Furos , Tipo: Reforçada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 70

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 16,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (70)

22 - Estante rack

Descrição Detalhada: Estante Rack Tipo: De Piso , Padrão: 19" X 24u X 570 Mm , Estrutura: Aço , Porta Frontal: Em Aço Com Chave E Visor , Cor: Preta , Características Adicionais: Abertura Inferior E Superior Para Passagem De Cabo , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 943,02

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (1)

23 - Patch panel

Descrição Detalhada: Patch Panel Padrão: 19 POL, Categoria: 6a , Portas: 24 UN, Tipo Portas: Rj-45 Femea Na Parte Frontal , Aplicação: Rede De Informática , Norma Padrão: Eia/Tia 568 A/B , Altura: 1u , Instalação: Rack 19 Polegadas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 683,82

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (2)

24 - Passa fio

Descrição Detalhada: Passa Fio Material: Aço Sae 1020 , Aplicação: Organizar Cabos De Rede De Computadores , Tipo: Fechado Horizontal 1 U , Acabamento: Epoxi Pó(Alta Resistência A Riscos)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 59,90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (3)

25 - Cabo rede computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Tipo Cabo: Patch Cord , Padrão Cabeamento: Qsfp-40g , Aplicação: Conexão De Rede , Referência Fabricante: Dac , Comprimento: 7

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 19,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (30)

26 - Cabo rede computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Tipo Cabo: Patch Cord , Padrão Cabeamento: Qsfp-40g , Aplicação: Conexão De Rede , Referência Fabricante: Dac , Comprimento: 3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 24,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (30)

27 - Cabo de fibra

Descrição Detalhada: Cabo De Fibra Material: Fibra De Vidro , Aplicação: Medidas Topográficas E De Agrimensura , Tipo: Trena Sem Trava

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (100)

28 - Módulo comando

Descrição Detalhada: Módulo Comando Referência Fabricante: K30 Plus , Aplicação: Geradores , Tipo: Módulo De Controle

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 387,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (1)

29 - Módulo comando

Descrição Detalhada: Módulo Comando Referência Fabricante: Brd 01768 , Aplicação: Central Ar Condicionado , Tipo: Controle Rcm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 407,96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (1)

30 - Extensão óptica

Descrição Detalhada: Extensão Óptica Tipo Extensão: Monomodo , Tipo Cabo Óptico: Monofibra , Tipo Conector: Sc/Lc , Comprimento: 500 M, Características Adicionais: 12 Vias, Cfoa-Sm-Ddr-S 12f Ts (Pfv) , Diâmetro Núcleo: 50/125 MICRO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 41,90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (2)

31 - Terminador de cabo (equipamento eletrico rotativo

Descrição Detalhada: Terminador De Cabo (Equipamento Eletrico Rotativo Tipo Cabo: Ótico , Material: Aço , Componentes: Bandeja Interna Para Acomodação Das Emendas E Tamp , Características Adicionais: Entradas De Cabos Protegidas Por Borracha Tampão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 45,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (1)

32 - Alça pré-formada condutor aço

Descrição Detalhada: Alça Pré-Formada Condutor Aço Material: Aço Carbono , Proteção Superficial: Alumínio , Diâmetro Condutor: 3/16 POL, Número De Fios Do Condutor: 7

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (2)

33 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Referência: 4180.522 , Aplicação: Válvula Hydra Max 2550

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,45

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (500)

34 - Parafuso com bucha e porca

Descrição Detalhada: Parafuso Com Bucha E Porca Material: Aço Sae 1070 , Referência Bucha: 19 Polegadas , Tipo Porca: Gaiola , Aplicação: Fixação De Acessórios E Ativos Do Rack , Apresentação: Kit (01 Porca 01 Parafuso)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (50)

35 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço Carbono , Tipo: Sextavada , Diâmetro Furo: 5/16 POL, Tratamento Superficial: Galvanizado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,25

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (100)

36 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Aço Carbono , Diâmetro Interno: 3/8 POL, Tratamento Superficial: Galvanizado , Tipo: Lisa , Características Adicionais: Forma "A"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,25

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (200)

37 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço , Tipo: Sem Cabeça , Comprimento: 20 MM, Diâmetro: M4 X 20 MM, Características Adicionais: Passo: 0,80 Mm , Tipo Rosca: M-4 , Normas Técnicas: Din 267 , Tratamento Superficial: Fosfatizado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (200)

38 - Bucha parafuso

Descrição Detalhada: Bucha Parafuso Material: Pead , Tamanho: 4 X 16 Mm , Tipo: Fly 2 , Características Adicionais: Para 10 Kg De Carga

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 400

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,25

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (400)

39 - Bucha parafuso

Descrição Detalhada: Bucha Parafuso Material: Metálico , Tamanho: 1/4 , Tipo: Kap Toggle Para Dry Wall , Características Adicionais: Com Parafuso Fixação De 13kg Carga

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Vargem Alta/ES (200)