

PERFIL (U) ENRIGECIDO - 1X0.40X2.28

TELHA TERNO-ACÚSTICA EM AÇO GALVANIZADO ONDULADA


TELHA EM FIBROCIMENTO 8MM

PUS 150x50x2.28 mm

TELHA EM FIBROCIMENTO 8MM


PAVIMENTO À CONSTRUIR

PAVIMENTO EXISTENTE



VISTA FRONTAL ESCALA - 1:100


CORTE - AA ESCALA - 1:100




QUADRO DE ÁREAS

ÁREA TOTAL DO TERRENO......2.527,37m² ÁREA TOTAL DO 2º PAVIMENTO......1.000,35m²

REVISÃO	DESC	RIÇÃO	•	DATA
<u> </u>				<u> </u>
<u> </u>				<u>·</u>
				
· ·				•
	PRF	FEITUR	MUNI	CIPAL DI
* *				EM ALT
35	RUA VERE		BOUZA, VARGEM A	LTA/E8 - CEP-29,295-00
		1EL: (20) 3	oza-1000 - (ZII) 3023-11	HO - ONPJ 27.744.105.0001- organisatiopma@grani.co
	L F ARQUI			
шш	Di	EPARTAMENTO [
OBSXIIEIXBO		MIN JOH	ACHGEIRO DE ITAPEL	VRRO GILBERTO MACHAZ IIRBM - E8 - CEP.: 20.208-2 ID I CMPJ: 31.729.8704001-
				<u> </u>
CONSTRUÇÃ	AO DO 2º F			MEI SED
PROJET	TO AR	QUIT	ETO	NICC
AUTORIA DO PROJETO:		PROPRETÁRIO:		
RENATO CÉLIO COSSETTI JÚNIOR CREA-ES 053732/D		ELIESER RABELLO PREFEITO MUNICIPA		
DATA: ABRIL DE 2024	ENGALA: INDICADA		ÃO GRÁPICA: SO FERNANDES AZI	REDO
TITULO DOS DESERVOS:				PRINCHI
VISTA FRONTAL CORTE - AA CORTI	E - BB. DETALHE DAS ESCADAS			02/
E PLANTA DE SITUAÇÃO.				ر ا



01/01




PLANTA BAIXA - ELÉTRICO

Cotas em metro.

Escala - 1/100

QUADRO DE CARGAS GERAL


CIRCUITO	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA	TENSÃO (V)	SEÇÃO (MM2)	DISJUNTOR (A)
1	ILUMINAÇÃO 01	1200	127	2.5	16
2	TOMADAS SALA 01	1200	127	2.5	16
3	TOMADAS SALA 02	1400	127	2.5	20
4	TOMADAS SALA 03	1200	127	2.5	16
5	ILUMINAÇÃO 02	1200	127	2.5	16
6	TOMADAS SALA 04	1200	127	2.5	16
7	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	1500	220	2.5	2P-16
8	CHUVEIRO 01 FEMININO	5500	220	4.0	2P-32
9	CHUVEIRO 02 FEMININO	5500	220	4.0	2P-32
10	CHUVEIRO 01 MASCULINO	5500	220	4.0	2P-32
11	CHUVEIRO 02 MASCULINO	5500	220	4.0	2P-32
12	ILUMINAÇÃO REFEITÓRIO	800	127	1.5	10
13	TOMADAS COZINHA	1400	127	2.5	20
14	TOMADAS ALMOXARIFADO/BEBEDOURO	1200	127	2.5	16
15	TOMADAS MÁQUINA DE LAVAR	1000	127	2.5	16
16	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	200	127	1.5	10
	TOTAL=	35500	220/127	3#25(25)+16T	3P-80A



LEGENDA ELÉTRICA

	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA
\square	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X12 CM (VDI)
Q	INTERRUPTOR SIMPLES EM CX 4X2
φ	2 INTERRUPTORES SIMPLES EM CX 4X2
$\overline{\oplus}$	LUMINARIA NO TETO EQUIPADA COM LÂMPADA FLUORESCENTE (CONFERIR POTÊNCIA NO PROJETO)
Ф	LUMINARIA DE PAREDE EQUIPADA COM LÂMPADA FLUORESCENTE (CONFERIR POTÊNCIA NO PROJETO)
	VENTILADOR DE TETO COM L'AMPADA COMPACTA (CONFERIR POTÈNCIA NO PROJETO)
	LUMINÁRIA DULPA PARA LÁMPADAS TUBULARES (CONFERIR POTÊNCIA NO PROJETO)
\$	TOMADA BAIXA 2P+T 16/20A, 250V, PINO CILINDRICO 4 MM, PADRÃO BRASILEIRO NBR 14136 , H=0,30M EM CAIXA 4X2"
4	TOMADA MÉDIA 2P+T 16/20A, 250V, PINO CILINDRICO 4 MM, H=1,10M EM CAIXA 4X2", PADRÃO BRASILEIRO NBR 14136
_	ELETRODUTO PELA PAREDE E PELO TETO
	ELETRODUTO PELO PISO
יזוו	CONDUTORES FASE , NEUTRO , TERRA E RETORNO RESPECTIVAMENTE
<u>С</u> Ш	PONTO PARA CHUVEIRO H=2,30M EM CAIXA 4X2*
7	BLOCO AUTÓNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA LÂMPADAS DE LED DE 16W
[AR]	PONTO PARA AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS EM CAIXA 4X2" H=2.10 M









ISOMÉTRICO 2º PAVIMENTO

ESQUEMA VERTICAL HIDRÁULICO ESCALA - 1:25



PREFEITURA MUNICIPAL DE **VARGEM ALTA**

OBSHIEINBO

L F ARQUITETURA E ENGENHARIA DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMO

CONSTRUÇÃO DO 2º PAVIMENTO CMEI SEDE

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

RENATO CÉLIO COSSETTI JÚR CREA-ES 053732/D ELIESER RABELLO PREFEITO MUNICIPAL DATA: ABRIL DE 2024 BROALA: INDICADA

Cano de "PVC" sobre a Laje Cano de "PVC" Embutido no piso e Parede Cano de "PVC" Passando no Chão Canalização Primária (Inc. mínima 5%) Canalização Segundária (inc. mínima 2%) Canalização de Água Pluvial Canalização de Incêndio Tomada D'Água com o Respectivo () polegadas) Tubo Radial Operaculado Tubo Radial Operaculado
Registro de Goveto à (1.80) do Piso
Registro de Pressão à (1.15) do Piso
(VFRP) Válvula de Fluxo com (RG) Próprio
Caixa Retentora de Materia Sólida
Caixa Sifonada
Caixa Sifonada
Caixa Sifonada
Caixa Sifonada Caixa Sironada Caixa de Inspeção Caixa de Gordura Ralo Sifonado Ralo Simples Ralo Simples
Nivel D'Agua
Tubo de Queda Segundário
Tubo de Queda Primário
Tubo de Queda de Agua Pluvial
Tubo de Queda de Gordura
Tubo de Queda Ventillação
Chuveiro à (2.20) do Piso
Lacritica à (0.55) de Piso Lavatório à (0.55) do Piso Torneira p/ Jardim (0.30) do Piso Ducha à (0.40) do Piso Pia à (1.10) do Piso Tanque à (1.10) do Piso TQ -


Vaso Sanitário à (0.33) do Piso Filtro (anexo à torneira da pia)

Hidromassagem à (0.40) do Piso

Lista de Materiais	
PVC rigido soldável	
Registro pressão PVC Soldavel 255mm	32
Registro de paveta PVC Soldavel 11/2"	02
Adpt. Auto-skust. Soldável af rosos Interna přícz. ďágua of junta do 32mm x 1	
Joetho 90° Soldável com buche de Jellio 25mm x 3/4°	26
Bille Cx. d'égue	01
Joetho 90° Soldável 32mm	06
Buche redução Scidável curta 32x25mm	02
Joeino Soldável 25mm	36
Tubo Soldável 25mm (metros)	77
Tubo Soldável 32mm (metros) - entrada	50
Tubo Solditvel 11/2 (metros)	
T Soldável 25mm	20
Chuveiro	06
Tometra Lavabo	13
Tometra Tenque	03
Tometra Pie	03


Hidro

Lista de Materiais	
PVC espoto	
Luva Simplia Espolo Sário Normal DN 100 (metros)	06 pg
Tubo Esgolo de PVC Sárie Normal DN 100 (metros)	150 m
Luva Simplia Espoto Sária Normal DN 50	06 pg
Luva Simplia Espolo Sárie Normal DN 40	20 pç
Joelho 90° Esgoto Série Normai DN 50	20 pg
Joelho 45º Esgoto Sárie Normai DN 50	20 pg
Joelho 90° Esgoto Sárie Normal DN 50	20 pg
Joetho 45º Esgoto Série Normal DN 40	24 pg
Raio Sinfonado quadrado nº 12 o/ greiha redonda branca 190x45	06 pg
Tubo Espoio de PVC Sárie Normal DN 50 (metros)	12 m
Tubo Espoto de PVC Série Normel DN 40 (metros)	12 m
Junglio Red. 45° Strie Normal DN 100x50	04 pg
Anel de Vedeção Espoto DN 100	15 pg
Joelho 90º Esgoto Bárie Normal DN 100	15 pg
T Eagoto Série Normai DN 50x50	08 pg
Junção 45º Simples Espoto Sárie Normal DN 100x100	28 pç
Tubo Espoio de PVC Série Normal DN 150 (metros)	8 m
Adeptador Vélv. Pia e Levatorio nº 01 DN 40	15 pg
Joeiho 48º Espoto Sárie Normal DN 100	15 pg
Cabra Glionada 100x100	07 pg
Anel de Vedeglio Esgoto DN 50	98 pç
Veso Sanitário	15 pg
Mistório	01 pg
Catra de Áreia	05 pg
Cetre de Inspegilo	02 pg
Caba de Gorduna	01 pg
Catos de Passagem	07 pg



PLANTA BAIXA 2º PAVIMENTO ESQUEMA HORIZONTAL HIDRÁULICO ESCALA - 1:100 DATA

01/



PLANTA BAIXA 2º PAVIMENTO

ESQUEMA HORIZONTAL SANITÁRIO ESCALA - 1:100

REVISÃO	ı	OKORIÇÃO	DATA
		•	
Y V	PF	REFEITURA MU	JNICIPAL DE
₹ market		VA	RGEM ALTA
	RUA		, PARQUE DE EXPOSIÇÕES LAIF IRGEM ALTA/ES - CEP-29-255-00) 3539-1010 - CNPJ 27-744-1050001-0 organisationma@gmill.co
	L F ARQ	JITETURA E E	NGENHARIA
		DEPARTAMENTO DE ARQU	
♦B8XIIEIXB)	OLOHORRO D	Nº 62 - BARRO GILBERTO MACHADO E ITAPENIRM - ES - CEP.: 20.303-203 8046-6000 CNPJ: 31,729,670,0001-3
		PAVIMENTO	CMEI SED
PROJE	TO HID	ROSSAN	NTÁRIC
AUTORIA DO PROJETO:		PROPRIETÁRIO:	
RENATO CÉLIO COSSETTI JÚNIO CREA-ES 0337320	R	ELIEBER RABELLO PREFEITO MUNICIPAL	
DATA:	BROALA:	EDITORAÇÃO GRÁFICA:	
ABRIL DE 2024	INDIGADA	LORENÇO FERNAN	DES AZEREDO
TITULO DOS DESERVICOS:			02/
		Ro ou alteração assa (TÍTULO DOS DES	/0:

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RENATO CÉLIO COSSETTI JÚNIOR

ENGENHEIRO CIVIL SENGE - ENG - PMVA assinado em 17/12/2024 15:42:20 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/12/2024 15:42:20 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3) por RENATO CÉLIO COSSETTI JÚNIOR (ENGENHEIRO CIVIL - SENGE - ENG - PMVA) Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2024-MB1G02



ODDA.	CONSTRUÇÃO DO 2º PAVIMENTO DO CMEI NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA	SINAPI-ES Data Base: SETEMBRO/2024
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO 2º FAVIMENTO DO GMEI NA SEDE DO MONIGIFIO DE VARGEM ALTA	DER-ES Data Base: SETEMBRO/2024
10041	CENTRO VARCEMALTA / ES	Leis Sociais= 128,33% BDI = 33,25 % BDI DIFERENCIADO
LOCAL:	CENTRO - VARGEM ALTA / ES	ITEM 10.1 = 15,57 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	DEFEDENCIA						PREÇOS EM RE	AL
ITEM	REFERENCIA L	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	P. UNIT. SEM BDI	P. UNIT. COM BDI	P. TOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,00	458,92	611,51	4.892,0
			SUBTOTAL					4.892,08
2			PAREDES					
2.1	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	623,55	48,50	64,63	40.300,04
2.2	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	М	1.599,36	6,71	8,94	14.298,28
2.3	SINAPI	87531	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	241,62	33,90	45,17	10.913,98
2.4	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	1.357,74	53,66	71,50	97.078,41
2.5	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	713,33	12,38	16,50	11.769,95
2.6	SINAPI	105021	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	М	208,56	24,24	32,30	6.736,49
			SUBTOTAL					181.097,15
3	SINAPI	102253	PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021	M2	46,01	544,59	725,67	33.388,08
3.2	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -	M2	20,00	642,19	855,72	17.114,40
			SUBTOTAL					50.502,48
4			REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS.					
4.1	SINAPI	87690	PISO CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	617,46	44,70	59,56	36.775,92
4.2	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	617,46	54,62	72,78	44.938,7
4.3	SINAPI	98697	RODAPÉ EM MÁRMORE, ALTURA 7 CM. AF_09/2020	М	322,20	36,90	49,17	15.842,57
4.4	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	М	78,80	74,26	98,95	7.797,20
4.5	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	М	17,80	79,99	106,59	1.897,30
			PAREDE					-
4.6	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	433,86	72,21	96,22	41.746,01
			SUBTOTAL					148.997,80



L			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO 2º PAVIMENTO DO CMEI NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA	SINAPI-ES Data Base: SETEMBRO/2024
	OBKA:	CONSTRUÇÃO DO 2º PAVIMENTO DO CIMEI NA SEDE DO MONICIPIO DE VARGEM ALTA	DER-ES Data Base: SETEMBRO/2024
ſ	1.0041	CENTRO VARCEMALTA / ES	Leis Sociais= 128,33% BDI = 33,25 % BDI DIFERENCIADO
	LOCAL:	CENTRO - VARGEM ALTA / ES	ITEM 10.1 = 15,57 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

			<u> </u>				PREÇOS EM REA	AL
ITEM	REFERENCIA L	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	P. UNIT. SEM		P. TOTAL
5			PINTURA			55.	55.	
5.1	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.599,36	12,08	16,10	25.749,70
5.2	SINAPI	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2	M2	82,20	16,59	22,11	1.817,44
			DEMÃOS. AF_01/2021 SUBTOTAL					27.567,14
6			ESQUADRIAS					27.507,14
			MADEIRA					
6.1	SINAPI	91316	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	18,00	1.069,77	1.425,47	25.658,46
			METÁLICAS					
6.2	DER-ES	71701	Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. Puxador	M2	80,80	555,22	739,83	59.778,26
6.3	DER-ES	71702	Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho,	M2	3,20	794,33	1.058,44	3.387,01
6.4	DER-ES	71704	Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho,	M2	3,78	977,15	1.302,05	4.921,75
6.5	SINAPI	102151	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	M2	86,18	166,61	222,01	19.132,82
			SUBTOTAL					112.878,30
7			TETOS E FORROS					112.010,00
7.1	SINAPI	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	M2	617,46	47,23	62,93	38.856,76
7.2	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	617,46	14,42	19,21	11.861,4
			SUBTOTAL					50.718,17
8			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					
8.1	DER-ES	140701	Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc)	UN	36,00	109,74	146,23	5.264,28
8.2	DER-ES	140702	Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc)	UN	8,00	224,52	299,17	2.393,36
8.3	DER-ES	140704	Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula (sem acabamento)	UN	15,00	419,44	558,90	8.383,50
8.4	DER-ES	140705	Ponto para esgoto primário (vaso sanitário)	UN	15,00	135,04	179,94	2.699,10
8.5	DER-ES	140711	Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em aço inox	UN	6,00	129,06	171,97	1.031,82
8.6	DER-ES	140706	Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc)	UN	23,00	99,21	132,20	3.040,60
8.7	DER-ES	140707	Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm c/ grelha em pvc	UN	8,00	184,90	246,38	1.971,04
8.8	DER-ES	140714	Ponto p/ válvula (mictório) inclusive válvula com acabamento marca de referência Pressmatic Docol, Mod 17015106 e tubo de ligação p/mictório antivandalismo Pressmatic Mod. 00132606 marca de ref. Docol ou equivalente	UN	1,00	1.204,51	1.605,01	1.605,01
8.9	DER-ES	141410	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões (Agua Fria)	m	77,00	20,60	27,45	2.113,65
8.10	DER-ES	141411	Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões	m	55,00	27,86	37,12	2.041,60
8.11	DER-ES	141413	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões	m	60,00	49,63	66,13	3.967,80
8.12	DER-ES	141906	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	12,00	29,54	39,36	472,32
8.13	DER-ES	141907	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões	m	12,00	40,95	54,57	654,84
8.14	DER-ES	141909	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões	m	150,00	75,34	100,39	15.058,50
8.15	DER-ES	141522	Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 25mm (3/4")	UN	1,00	22,28	29,69	29,69
8.16	DER-ES	142104	Sifão em PVC para pia de cozinha ou lavatório 1x11/2"	UN	13,00	29,24	38,96	506,48
8.18 8.19	DER-ES DER-ES	142118 170114	Engate flexível de PVC para lavatório Bacia sifonada infantil de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive tampa e acessórios	UN	13,00 10,00	18,49 958,87	24,64 1.277,69	320,32 12.776,90
8.20	DER-ES	170134	Bacia convencional em louça branca ref. Linha Ravena P9 Deca ou equiv., inclusive tubo de ligação, acessórios de fixação e assento plástico	UN	3,00	733,84	977,84	2.933,52
8.21	DER-ES	170133	Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37, marca ref. Deca incl. Válvula/sifão, excl torneira	UN	10,00	368.33	490.80	4.908,00
8.22	DER-ES	170107	Mictório louça branca, marcas referên Deca, Celite ou Ideal Standard, inc.engates cromados	UN	1,00	670,69	893,69	893,69



ODDA:	CONSTRUÇÃO DO 2º PAVIMENTO DO CMEI NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA	SINAPI-ES Data Base: SETEMBRO/2024
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO 2º PAVIMENTO DO CIMEI NA SEDE DO MIUNICIPIO DE VARGEM ALTA	DER-ES Data Base: SETEMBRO/2024
LOCAL	CENTRO - VARGEM ALTA / ES	Leis Sociais= 128,33% BDI = 33,25 % BDI DIFERENCIADO
LOCAL:	CENTRO - VARGEMI ALTA / ES	ITEM 10.1 = 15,57 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	DEFEDENCIA						PREÇOS EM RE	AL
ITEM	REFERENCIA L	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	P. UNIT. SEM BDI	P. UNIT. COM BDI	P. TOTAL
8.23	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	78,91	105,15	630,90
8.24	SINAPI	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	46,61	62,11	372,66
8.25	DER-ES	170126	Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais Vogue, Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510, incl. assento poliester, ref.AP51, marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura frontal	unid	2,00	3.422,66	4.560,69	9.121,38
8.26	DER-ES	170132	Lavátorio de canto Coleção Master - ref. L76 marca de ref. Deca ou equivalente, inclusive válvula, sifão e engates cromados, exclusive torneira, para PNE	unid	2,00	2.080,42	2.772,16	5.544,32
8.27	DER-ES	170130	Lavatório de louça branca com coluna, Ravena L91 + C9 inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira	unid	1,00	749,16	998,26	998,26
8.29	DER-ES	170304	Torneira bica baixa de mesa para lavatório PressMatic Alfa - Docol, Decamatic Smart - Deca ou equivalente	unid	13,00	218,50	291,15	3.784,95
8.31	DER-ES	170317	Registro de pressão c/ canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	unid	8,00	115,98	154,54	1.236,32
8.32	DER-ES		Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2")	unid	8,00	260,35	346,92	2.775,36
8.33	DER-ES	170350	Parafuso de fixação para lavatório ou vaso, inclusive colocação	unid	30,00	22,54	30,03	900,90
8.34	DER-ES	180809	Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona	unid	8,00	110,41	147,12	1.176,96
			SUBTOTAL					99.608,03
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
9.1	SINAPI	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	487,76	649,94	649,94
9.2	SINAPI	100560	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	106,10	141,38	141,38
9.3	DER-ES	151801	Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)	unid	39,00	211,89	282,34	11.011,26
9.4	DER-ES	151809	Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	unid	3,00	190,76	254,19	762,57
9.5	DER-ES	150628	Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2"	unid	55,00	8,93	11,90	654,50
9.6	DER-ES	150629	Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4"	unid	35,00	14,69	19,57	684,95
9.7	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	М	200,00	17,71	23,60	4.720,00
9.8	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	М	145,00	20,17	26,88	3.897,60
9.9	SINAPI	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	М	20,00	20,70	27,58	551,60
9.10	SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	58,78	78,32	156,64
9.11	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	12,25	16,32	114,24
9.12	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	13,64	18,18	36,36
9.13	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	56,00	74,62	74,62



ODDA.	CONSTRUÇÃO DO 2º PAVIMENTO DO CMEI NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA	SINAPI-ES Data Base: SETEMBRO/2024
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO 2º FAVIMENTO DO GMENA SEDE DO MONIGIFIO DE VARGEM ALTA	DER-ES Data Base: SETEMBRO/2024
LOCAL:	CENTRO - VARGEM ALTA / ES	Leis Sociais= 128,33% BDI = 33,25 % BDI DIFERENCIADO
	CENTRO - VARGEM ALTA / ES	ITEM 10.1 = 15,57 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

			PLANILHA OKÇAMENTARIA							
	REFERENCIA	_					PREÇOS EM REAL			
ITEM	L	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	P. UNIT. SEM BDI	P. UNIT. COM BDI	P. TOTAL		
9.14	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	62,21	82,89	331,56		
9.15	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	98,35	131,05	131,05		
9.16	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18,00	34,14	45,49	818,82		
9.17	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	52,11	69,44	208,32		
9.18	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00	40,16	53,51	802,65		
9.19	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	42,76	56,98	626,78		
9.20	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	М	340,00	3,21	4,28	1.455,20		
9.21	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	М	620,00	4,65	6,20	3.844,00		
9.22	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	М	130,00	7,19	9,58	1.245,40		
9.23	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	М	10,00	25,94	34,57	345,70		
9.24	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	М	40,00	29,58	39,42	1.576,80		
9.25	DER-ES	180701	Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade	unid	8,00	277,48	369,74	2.957,92		
9.26	DER-ES	181002	Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9/10W temp. de cor 5000k c/ 60cm - Ref. CS216AL-N - AMES,1261 - LUMAVI OU EQUIVALENTE	unid	29,00	143,71	191,49	5.553,21		
9.27	DER-ES	181002	Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 20W temp. de cor 5000k bivolt c/ 1,20m - Ref. CS232AL-N - AMES,2447 - LUMAVI OU EQUIVALENTE	unid	16,00	181,76	242,20	3.875,20		
9.28	DER-ES	142203	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 21/2 a 4"	m	20,00	28,35	37,78	755,60		
9.29	DER-ES	142201	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1"	m	345,00	12,57	16,75	5.778,75		
- 10	<u> </u>		SUBTOTAL					53.762,62		
10.1	COTAÇÃO	0	DIVERSOS Plataforma elevatória com capacidade mínima de 275 kg, para um cadeirante ou dois passageiros, com área mínima de 1,26 m2, uma abertura de acesso, percurso de 3,00 m e acabamento em aço inox.	unid	1,00	70.208,26	81.139,68	81.139,68		
10.1	DER-ES	200401	Limpeza geral da obra (edificação)	M2	617,46	12,40	16,52	10.200,44		
-			SUBTOTAL					91.340,12		
	+		TOTAL				+	821.363,89		
			,					-,		

Vargem Alta / ES, 17 de dezembro de 2024

RENATO CÉLIO COSSETTI JÚNIOR CREA-ES 053732/D ELIESER RABELLO PREFEITO MUNICIPAL



ď	OBRA: CONSTRUÇÃO DO 2º PAVIMENTO DO CMEI NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA		SINAPI-ES Data Base: SETEMBRO/2024 DER-ES Data Base: SETEMBRO/2024				
ī	LOCAL: CENTRO - VARGEM ALTA / ES		Leis Sociais= 128,33% BDI = 33,25 % BDI DIFERENCIADO ITEM 10.1 = 15,57 %				
DI ANILUA ODGANICATADIA							

LUCAL:	CENTRO - V	ANGEW AL	PLANILHA OR	TÁRIA	Leis Sociais= 128,33% BDI = 33,25 % BDI DIFERENCIADO ITEM 10.1 = 15,57 %	
ITEM	REFERENC IAL	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	CÁLCULO
1			SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2		2,00 X 4,00 = 8,00 M2
			SUBTOTAL			
2			ALVENARIA - VEDAÇÃO			
2.1	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	623,55	Sala 35,00m2: (5,00+5,00+7,30)= 17,30x2,70= 46,71m2 Desconto: (2,10x0,80)+(2,00x1,20x2)+(2,00x1,00)= 8,48m2 Total: 46,71-8,48=38,23x9,00= 344,07+(7,30x2,70)= 363,78 m2 Sala Pedagógica: (8,00+8,00+7,30+7,30)= 30,60x2,70= 82,62m2 Desconto: (2,10x0,80)+(1,20x2,00x2)+(1,00x2,00x2)= 10,48m2 Total: 82,62-10,48= 72,14m2 Banheiros Alunos Fem e Masc: (7,30+3,50+3,50+1,13+0,87+3,50+3,50+7,30+1,13+0,87)= 32,60m2 Desconto: (2,10x0,80x2)+(1,00x2,00x2)= 7,36m2 Total: 39,90-7,36=25,24m2 Sanitário Masc.: (4,20+2,50+2,50)= 9,20x2,70= 24,84m2 Desconto: (0,80x2,10x2)+(1,40x1,10x2)= 6,44m2 Total: 24,84-6,44= 18,40m2 Sanitário Fem.: (5,30+5,15+2,35+2,35)= 15,15x2,70= 40,90m2 Desconto: (0,80x2,10x2)+(1,40x1,10x2)= 6,44m2 Total: 40,90-6,44= 34,46m2 Lavanderia: (3,19+3,50+2,90+5,30+5,35)= 14,94x2,70= 30,51 m2 Desconto: (2,00 x 1,20) + (2,10x0,80x1) = 4,08 m2 Total: 30,51-4,08 = 26,43 m2 Despensa: (6,15 + 6,15)= 12,30 x2,70= 33,21m2 Desconto: (1,20x2,00 x 2)+(2,10x0,80)= 6,48 m2 Total: 33,21 - 6,48 = 26,73 m2 Platibanda varanda: (10,65 + 20,30 +20,30) x 1,10 = 56,38 m2 Total Alvenaria: 363,78+72,14+25,24+18,40+34,46+ 26,43+26,73 + 56,38 = 623,55 m2



OBRA: CONSTRUÇÃO DO 2º PAVIMENTO DO CMEI NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

SINAPI-ES Data Base: SETEMBRO/2024

DER-ES Data Base: SETEMBRO/2024

LOCAL: CENTRO - VARGEM ALTA / ES

Leis Sociais= 128,33% BDI = 33,25 % BDI DIFERENCIADO ITEM 10.1 = 15,57 %

	PLANILHA ORÇAMENTARIA					
ITEM	REFERENC IAL	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	CÁLCULO
2.2	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M	1.599,36	Banh. Inf. Masc: (4,00+3,50+0,98+0,15+0,98+2,85+3,50+2,85+0,87+0,15+0,87+4,00)= 24,70x3,00= 74,10m2 Desc.: (2,00x1,00)+(0,80x2,10)= 3,68m2
2.3	SINAPI	87531	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M ² E 10M ² , E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	241,62	Area de parede com revestimento cerámico: Idem item 4.6: 241,62 m2 Banh. Inf. Masc: (4,00+3,50+0,98+0,15+0,98+2,85+3,50+2,85+0,87+0,15+0,87+4,00)= 24,70x3,00= 74,10m2 Desc.:(2,00x1,00)+(0,80x2,10)= 3,68m2 Total:74,10-3,68= 70,42m2 Banh. Inf. Fem.: (4,00+3,50+1,13+0,15+1,13+2,85+3,50+2,85+0,87+0,15+0,87+4,00)= 25,00x3,00= 75,00m2 Desc.:(2,00x1,00)+(0,80x2,10)= 3,68m2 Total:75,00-3,68= 71,32m2 Sanit. Fem.: (2,35+2,35+2,00+2,85+2,85+2,35)= 19,10x3,00=57,30m2 Desc.:(0,80x2,10x2)+(1,00x0,80x2)= 1,60+3,36=4,96m2 Total:57,30-4,96= 52,34m2 Sanit. Masc.:(2,35+2,35+2,00+2,00+2,65+2,65+1,75+1,75)= 17,50x3,00=52,50m2 Desc.:(0,80x2,10x2)+(1,00x0,80x2)= 1,60+3,36=4,96m2 Total:52,50-4,96= 47,54m2 Total: 70,42+71,32+52,34+47,54= 241,62 m2



OBRA: CONSTRUÇÃO DO 2º PAVIMENTO DO CMEI NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

SINAPI-ES Data Base: SETEMBRO/2024

DER-ES Data Base: SETEMBRO/2024

LOCAL: CENTRO - VARGEM ALTA / ES

Leis Sociais= 128,33% BDI = 33,25 % BDI DIFERENCIADO ITEM 10.1 = 15,57 %

	PLANILHA ORÇAMENTARIA							
ITEM	REFERENC IAL	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	CÁLCULO		
2.4	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	1.357,74	Banh. Inf. Masc: (4,00+3,50+0,98+0,15+0,98+2,85+3,50+2,85+0,87+0,15+0,87+4,00)= 24,70x3,00= 74,10m2 Desc.: (2,00x1,00)+(0,80x2,10)= 3,68m2		
2.5	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1.5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM.	M2	713,33	Circ.Refeitório:(3,20+5,15+4,20+2,65+0,95+2,65+6,30+22,75+ 22,75+5,15)= 75,75x3,00= 227,25m2 Desc.:(1,80x2,10)+(0,80x2,10x18)+(2,00x1,00x8) +(0,80x1,00x2)= 3,78+30,24+16,00+1,60= 51,62m2 Total:227,25-51,62= 175,63m2 Pilares Expostos:(0,20x0,20x17)=0,68x3= 2,04m2 Sala 35m2: (5,00+5,00+7,30+7,30)= 24,60x2,70=66,42m2 Desc.:(0,80x2,10)+(1,20x2,00x2)+ (2,00x1,00)= 1,68+4,80+2,00=8,48m2 Total: 66,42-8,48= 57,94m2 x 7 salas= 405,58m2 Biblioteca: (5,00+5,00+7,30+7,30)= 24,60x2,70=66,42m2 Desc.:(0,80x2,10)+ (1,20x2,00x2)+(2,00x1,00)= 1,68+4,80+2,00=8,48m2 Total: 66,42-8,48= 57,94m2 Sala Pedagógica:(8,00+8,00+7,30+7,30)= 30,60x2,70=82,62m2 Desc.:(0,80x2,10)+(2,00x1,20x2)+(2,00x1,00x2)= 10,48m2 Total: 175,63+2,04+405,58+57,94+72,14= 713,33m2 Porta P1:(0,96x20) Janela J1 e J2:(2,40x36x2)		
2.6	SINAPI	105021	AF_03/2024	М	208,56	Báscula B1:(1,20x6x2) Porta P2:(2,16x1)= 19,20+172,80 +14,40+2,16= 208,56m		
			SUBTOTAL SUBTOTAL					
3	ı l		PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS					



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO 2º PAVIMENTO DO CMEI NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA		SINAPI-ES Data Base: SETEMBRO/2024 DER-ES Data Base: SETEMBRO/2024					
LOCAL:	CENTRO - VARGEM ALTA / ES		Leis Sociais= 128,33% BDI = 33,25 % BDI DIFERENCIADO ITEM 10.1 = 15,57 %					
	DI ANII HA ODGANICHTÀ DIA							

			PLANILHA OR	ÇAMENT	ÁRIA	
ITEM	REFERENC IAL	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	CÁLCULO
3.1	SINAPI		DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	46,01	Divisória Banheiro Coletivos: (0,83x2,10)x6= 10,46m2 Sanitário Mascul.: (1,35+0,10+0,26)x2,10= 3,59m2 Sanitário Feminino: (0,74+0,57+0,10+1,01)x2,10= 5,08m2 WC Coletivo: Fechamento de vasos: ((0,95x4undx2wcs)x2,10)+((0,20x5undx2wcs)x2,10)= 20,16m2 Fechamento chuveiros: (0,40x4undx2wc)x2,10= 6,72m2 Total: 10,46+3,59+5,08+20,16+6,72 = 46,01 m2
3.2	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	21.00	Sanitário feminino: 02 und Sanitário masculino: 01 und Aditivo: WC Masc: Chuveiros:4,00unds + Bacia Sanitária: 5,00 unidades= 9,00und WC Fem.: Chuveiros:4,00unds + Bacia Sanitária: 5,00 unidades= 9,00und Total Geral: 3,00+9,00+9,00= 21,00unds
			SUBTOTAL			
4			REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS.			
			PISO			
4.1	SINAPI	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	617,46	Salas 35,00 m2: (35,00x9)=315,00 m2 Sala 56,00 m2: (56,00x1)= 56,00 m2 Sala 23,68 m2: (23,68x1)= 23,68 m2 Sala 15,00 m2: (15,00x1)= 15,00 m2 Circulação: 140,00 m2 Banheiro Inf. Masc.: 23,45 m2 Banheiro Inf. Fem.: 23,50 m2 Sanitário fem. PCD: 4,70 m2 Sanitário masc. PCD: 4,70 m2 Sanitário fem.: 6,70 m2 Sanitário masc.: 4,73 m2 Total: 617,46 m2
4.2	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	617,46	Salas 35,00 m2: (35,00x9)=315,00 m2 Sala 56,00 m2: (56,00x1)= 56,00 m2 Sala 23,68 m2: (23,68x1)= 23,68 m2 Sala 15,00 m2: (15,00x1)= 15,00 m2 Circulação: 140,00 m2 Banheiro Inf. Masc.: 23,45 m2 Banheiro Inf. Fem.: 23,50 m2 Sanitário fem. PCD: 4,70 m2 Sanitário masc. PCD: 4,70 m2 Sanitário fem.: 6,70 m2 Sanitário masc.: 4,73 m2 Total: 617,46 m3

ZHK1 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 17/12/2024 15:38 PÁGINA 9 / 19



(OBRA: CONSTRUÇÃO DO 2º PAVIMENTO DO CMEI NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA	SINAPI-ES Data Base: SETEMBRO/2024 DER-ES Data Base: SETEMBRO/2024						
	LOCAL: CENTRO - VARGEM ALTA / ES	Leis Sociais= 128,33% BDI = 33,25 % BDI DIFERENCIADO ITEM 10.1 = 15,57 %]				
г	DI ANII HA ODGAMENTADIA							

			PLANILHA OR	ÇAMENT	ÁRIA	2010 000 tallo- 120,00 // DD1 - 00,20 // DD1 D11 EREROINDO 11 Elli 1011 - 10,01 //
ITEM	REFERENC IAL	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	CÁLCULO
4.3	SINAPI	98697	RODAPÉ EM MÁRMORE, ALTURA 7 CM. AF_09/2020	М	322,20	Circ. Refeitório:(3,20+5,15+4,20+2,65+0,95+2,65+6,30+22,75+22,75+5,15)= 75,75m Desc.:1,80+(0,80x18)= 1,80+14,40=16,20m Total:75,75-16,20= 59,55m Pilares Expostos:(0,20x0,20x17)=0,68m Sala 35m2: (5,00+5,00+7,30+7,30)= 24,60m Desc.:0,80m Total:24,60-0,80= 23,80mx7 salas= 166,60m Biblioteca: (5,00+5,00+7,30+7,30)= 24,60m Desc.:0,80m Total: 24,60-0,80= 23,80m Sala Pedagógica:(8,00+8,00+7,30+7,30)= 30,60m Desc.:0,80m Total:30,60-0,80= 29,80m Årea sem Laje c/ cobert. Metálica: 6,88+0,90+3,53+8,40+(0,30x8)+(0,175x8)= 23,51m Desc.:0,80m Total: 23,51-0,80= 22,71m Årea Descoberta:2,90+13,45+0,39+(0,30x8)+0,175x8)=20,54m Desc.: 0,80m Total: 20,54-0,80= 19,74m Total: 59,55+166,60+23,80+29,80+22,71+19,74=322,20m
4.4	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	М	78,80	J1:(2,00x18)+ J2:(2,00x18)+1,40+1,40+1,00+1,00+1,00+1,00= 78,80m
4.5	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	М	17,80	(0,80x20)=16,00+1,80= 17,80m
			PAREDE			
4.6	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	241,62	Banh. Inf. Masc: (4,00+3,50+0,98+0,15+0,98+2,85+3,50+2,85+0,87+0,15+0,87+4,00)= 24,70x3,00= 74,10m2 Desc.:(2,00x1,00)+(0,80x2,10)= 3,68m2 Total:74,10-3,68= 70,42m2 Banh. Inf. Fem.: (4,00+3,50+1,13+0,15+1,13+2,85+3,50+2,85+0,87+0,15+0,87+4,00)= 25,00x3,00= 75,00m2 Desc.:(2,00x1,00)+(0,80x2,10)= 3,68m2 Total:75,00-3,68= 71,32m2 Sanit. Fem.: (2,35+2,35+2,00+2,85+2,85+2,35+2,35)= 19,10x3,00=57,30m2 Desc.:(0,80x2,10x2)+(1,00x0,80x2)= 1,60+3,36=4,96m2 Total:57,30-4,96= 52,34m2 Sanit. Masc.:(2,35+2,35+2,00+2,00+2,65+2,65+1,75+1,75)= 17,50x3,00=52,50m2 Desc.:(0,80x2,10x2)+(1,00x0,80x2)= 1,60+3,36= 4,96m2 Total:52,50-4,96= 47,54m2 Total: 70,42+71,32+52,34+47,54 = 241,62 m2
			SUBTOTAL			
5			PINTURA			



c	OBRA: CONSTRUÇÃO DO 2º PAVIMENTO DO CMEI NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA		SINAPI-ES Data Base: SETEMBRO/2024 DER-ES Data Base: SETEMBRO/2024
L	LOCAL: CENTRO - VARGEM ALTA / ES		Leis Sociais= 128,33% BDI = 33,25 % BDI DIFERENCIADO ITEM 10.1 = 15,57 %
		·= 4 - · ·	

REFERENC CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT. SIMPLE REPORTA CALCULO SADI-19841, 15-10 98-225-350-250-250-250-250-250-250-250-250-250-2	
74,10m2 Desc; (2,0004; 100)+(1,0802; 10)= 3,88m2 Total 74,103,88 = 70,42m2 Banh. Inf. Fem.; (4,004; 35,941; 304)= 11,92,85+03,97-01,004; 00-10,07-10,080; 10,104; 10,080; 10,104; 10,080; 10,104; 10,080; 10,104; 10,080; 10,104; 10,080; 10,104; 10,080; 10,104; 10,080; 10,104; 10,080; 10,094; 10,080; 10,094; 10,080; 10,094; 10,080; 10,094; 10,080; 10,094; 10,080; 10,094; 10,080; 10,094; 10,080; 10,094	
5.2 SINAPI 102220 PINTORA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO M2 82,20 Marco: (2,10+2,10+0,80)= 5,00x0,15=0,75m2 x20= 15,00m2 Total: 67,20+15,00= 82,20m2 SUBTOTAL	n2 n2 n2 80x2,10)= 18,00- 0x2,10)= 18,00- 0x2,10,00- 0x2,1
6 ESQUADRIAS MADEIRA KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU	
MADEIRA KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU	
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU	
6.1 SINAPI 91316 SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	
METÁLICAS	
6.2 DER-ES 71701 Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. Puxador M2 Janela J1: (2,00x1,20x22)= 52,80 m2 Janela J2: (2,00x1,00x14)= 28,00 m2 Total: 52,80 + 28,00 = 80,80 m2	
6.3 DER-ES 71702 Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, M2 3,20 Báscula Sanitário Masc e Fem.: (1,00x0,80x4)= 3,20m2	



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO 2º PAVIMENTO DO CMEI NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA		SINAPI-ES Data Base: SETEMBRO/2024 DER-ES Data Base: SETEMBRO/2024						
LOCAL:	CENTRO - VARGEM ALTA / ES		Leis Sociais= 128,33% BDI = 33,25 % BDI DIFERENCIADO ITEM 10.1 = 15,57 %						
	DI ANII LIA ODCAMENTADIA								

	PLANILHA ORÇAMENTÂRIA									
ITEM	REFERENC IAL	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	CÁLCULO				
6.5	DER-ES	71704	Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco	M2	3,78	Porta P2:(1,80x2,10)= 3,78m2				
6.6	SINAPI	102151	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	M2		Janela J1: (2,00x1,20x22)= 52,80m2 Janela J2: (2,00x1,00x14)= 28,00m2 Báscula Sanitário Masc e Fem.: (1,00x0,80x4)= 3,20m2 Porta P2:(1,80x2,10)= 3,78m2 Total: 43,20+36,00+3,20+3,78= 86,18 m2				
			SUBTOTAL							
7			TETOS E FORROS							
7.1	SINAPI	96109	RRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS			Salas 35,00 m2: (35,00x9)=315,00 m2 Sala 56,00 m2: (56,00x1)= 56,00 m2 Sala 23,68 m2: (23,68x1)= 23,68 m2 Sala 15,00 m2: (15,00x1)= 15,00 m2 Circulação: 140,00 m2 Banheiro Inf. Masc.: 23,45 m2 Banheiro Inf. Fem.: 23,50 m2 Sanitário fem. PCD: 4,70 m2 Sanitário fem.: 6,70 m2 Sanitário fem.: 6,70 m2 Sanitário masc.: 4,73 m2 Total: 617,46 m3				
7.2	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2		Salas 35,00 m2: (35,00x9)=315,00 m2 Sala 56,00 m2: (56,00x1)= 56,00 m2 Sala 23,68 m2: (23,68x1)= 23,68 m2 Sala 15,00 m2: (15,00x1)= 15,00 m2 Circulação: 140,00 m2 Banheiro Inf. Masc.: 23,45 m2 Banheiro Inf. Fem.: 23,50 m2 Sanitário fem. PCD: 4,70 m2 Sanitário fem.: 6,70 m2 Sanitário fem.: 6,70 m2 Sanitário masc.: 4,73 m2 Total: 617,46 m4				
			SUBTOTAL							
8			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		<u> </u>					
	DER-ES	140701	Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc)	UN	36,00	Banheiro Inf. Masc.: 9 und Banheiro Inf. Fem.: 9 und Sanitário fem. PCD: 3 und Sanitário masc. PCD: 3 und Sanitário fem.: 6 und Sanitário masc.: 4 und Total: 36 und				
	DER-ES	140702	Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc)	UN	8,00	Banheiro Inf. Masc.: 4 und Banheiro Inf. Fem.: 4 und Total: 08 und				





OBRA:	CONSTRUÇÃO DO 2º PAVIMENTO DO CMEI NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA		SINAPI-ES Data Base: SETEMBRO/2024 DER-ES Data Base: SETEMBRO/2024						
LOCAL: CENTRO - VARGEM ALTA / ES			Leis Sociais= 128,33% BDI = 33,25 % BDI DIFERENCIADO ITEM 10.1 = 15,57 %						
	DI ANII HA ODCAMENTÁDIA								

OCAL: CENTRO - VARGEM ALTA / ES PLANILHA OR								
ΞM	REFERENC IAL	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	CÁLCULO		
	DER-ES 140704 Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula (sem acabamento)		UN	15,00	Banheiro Inf. Masc.: 5 und Banheiro Inf. Fem.: 5 und Sanitário fem. PCD: 1 und Sanitário masc. PCD: 1 und Sanitário fem.: 2 und Sanitário masc.: 1 und Total: 15 und			
	DER-ES	140705	Ponto para esgoto primário (vaso sanitário)	UN	15,00	Banheiro Inf. Masc.: 5 und Banheiro Inf. Fem.: 5 und Sanitário fem. PCD: 1 und Sanitário masc. PCD: 1 und Sanitário fem.: 2 und Sanitário masc.: 1 und Total: 15 und		
	DER-ES 140711 Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em aço inox		UN	6,00	Banheiro Inf. Masc.: 1 und Banheiro Inf. Fem.: 1 und Sanitário fem. PCD: 1 und Sanitário masc. PCD: 1 und Sanitário fem.: 1 und Sanitário fem.: 1 und Total: 6 und			
	DER-ES	140706	Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc)	N	23,00	Banheiro Inf. Masc.: 9 und Banheiro Inf. Fem.: 9 und Sanitário fem. PCD: 1 und Sanitário masc. PCD: 1 und Sanitário fem.: 2 und Sanitário masc.: 1 und Total: 23 und		
	DER-ES	140707	Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm c/ grelha em pvc	UN	8,00	Banheiro Inf. Masc.: 4 und Banheiro Inf. Fem.: 4 und Total: 8 und		
	DER-ES	140714	Ponto p/ válvula (mictório) inclusive válvula com acabamento marca de referência Pressmatic Docol, Mod 17015106 e tubo de ligação p/mictório antivandalismo Pressmatic Mod. 00132606 marca de ref. Docol ou equivalente	UN	1,00	Sanitário masc.: 01 und		
	DER-ES	141410	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões (Agua Fria)	m	77,00	Conforme projeto hidrossanitário.		
	DER-ES	141411	Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões	m		Conforme projeto hidrossanitário.		
	DER-ES	141413	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões	m	60,00	Conforme projeto hidrossanitário.		
	DER-ES	141906	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	12,00	Conforme projeto hidrossanitário.		
	DER-ES	141907	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões	m	12,00	Conforme projeto hidrossanitário.		
	DER-ES	141909	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões	m	150,00	Conforme projeto hidrossanitário.		
	DER-ES	141522	Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 25mm (3/4")	UN		Conforme projeto hidrossanitário.		
	DER-ES	142104	Sifão em PVC para pia de cozinha ou lavatório 1x11/2"	UN		Conforme projeto hidrossanitário.		
_	DER-ES	142118	Engate flexível de PVC para lavatório	UN	13,00	Conforme projeto hidrossanitário.		
	DER-ES	170114	Bacia sifonada infantil de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive tampa e acessórios	UN	10,00	Banheiro Inf. Masc.: 5 und Banheiro Inf. Fem.: 5 und Total: 10 und		



OE	RA: CONSTRUÇÃO DO 2º PAVIMENTO DO CMEI NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA		SINAPI-ES Data Base: SETEMBRO/2024 DER-ES Data Base: SETEMBRO/2024
LO	CAL: CENTRO - VARGEM ALTA / ES		Leis Sociais= 128,33% BDI = 33,25 % BDI DIFERENCIADO ITEM 10.1 = 15,57 %
	DI ANII LIA ODCAMENT	ÁDIA	

			PLANILHA OR	ÇAMENTÁRIA		,		
ITEM	REFERENC IAL	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	CÁLCULO		
	DER-ES	170134	Bacia convencional em louça branca ref. Linha Ravena P9 Deca ou equiv., inclusive tubo de ligação, acessórios de fixação e assento plástico	UN	-,	Sanitário fem.: 2 und Sanitário masc.: 1 und Total: 3 und		
	DER-ES	170133	Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37, marca ref. Deca incl. Válvula/sifão, excl torneira	UN		Banheiro Inf. Masc.: 5 und Banheiro Inf. Fem.: 5 und Total: 10 und		
	DER-ES	170107	Mictório louça branca, marcas referên Deca, Celite ou Ideal Standard, inc.engates cromados	UN	1,00	Sanitário masc.: 1 und		
	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN		Banheiro Inf. Masc.: 1 und Banheiro Inf. Fem.: 1 und Sanitário fem. PCD: 1 und Sanitário masc. PCD: 1 und Sanitário fem.: 1 und Sanitário masc.: 1 und Total: 6 und		
	SINAPI	PI 95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020		υN	6,00	Banheiro Inf. Masc.: 1 und Banheiro Inf. Fem.: 1 und Sanitário fem. PCD: 1 und Sanitário masc. PCD: 1 und Sanitário fem.: 1 und Sanitário masc.: 1 und Total: 6 und		
	DER-ES	170126	Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais Vogue, Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510, incl. assento poliester, ref.AP51, marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura frontal	unid	2,00	Sanitário fem. PCD: 1 und Sanitário masc. PCD: 1 und Total: 2 und		
	DER-ES	170132	Lavátorio de canto Coleção Master - ref. L76 marca de ref. Deca ou equivalente, inclusive válvula, sifão e engates cromados, exclusive torneira, para PNE	unid	2,00	Sanitário fem. PCD: 1 und Sanitário masc. PCD: 1 und Total: 2 und		
	DER-ES	170130	Lavatório de louça branca com coluna, Ravena L91 + C9 inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira	unid	1,00	Sanitário masc.: 1 und		
	DER-ES 170304 Torneira bica baixa de mesa para lavatório PressMatic Alfa - Docol, Decamatic Smart - Deca ou equivalente		unid	13,00	Banheiro Inf. Masc.: 4 und Banheiro Inf. Fem.: 4 und Sanitário fem. PCD: 1 und Sanitário masc. PCD: 1 und Sanitário fem.: 2 und Sanitário masc.: 1 und Total: 13 und			
	DER-ES	170317	Registro de pressão c/ canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	unid		Banheiro Inf. Masc.: 4 und Banheiro Inf. Fem.: 4 und Total: 8 und		
	DER-ES	170324	Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2")	unid	8,00	Banheiro Inf. Masc.: 4 und Banheiro Inf. Fem.: 4 und Total: 8 und		
	DER-ES	170350	Parafuso de fixação para lavatório ou vaso, inclusive colocação	unid		15 vasos x 2 parafusos = 30 und		
	DER-ES	180809	Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona	unid		Banheiro Inf. Masc.: 4 und Banheiro Inf. Fem.: 4 und Total: 8 und		
\vdash			SUBTOTAL					
9	L		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					



OI	BRA: CONSTRUÇÃO DO 2º PAVIMENTO DO CMEI NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA		SINAPI-ES Data Base: SETEMBRO/2024 DER-ES Data Base: SETEMBRO/2024						
LC	OCAL: CENTRO - VARGEM ALTA / ES		Leis Sociais= 128,33% BDI = 33,25 % BDI DIFERENCIADO ITEM 10.1 = 15,57 %						
	ΡΙ ΑΝΙΙ ΗΑ ΟΡΓΑΜΕΝΤΆΡΙΑ								

UCAL.	CENTRO - V	ANOLINI AL		PLANILHA ORÇAMENT		Leis Sociais= 128,33% BDI = 33,25 % BDI DIFERENCIADO ITEM 10.1 = 15,57 %		
	DECEDENC			PLANILHA ORÇAMENTARIA				
ITEM	REFERENC IAL	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	CÁLCULO		
9.1	SINAPI	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	Conforme projeto elétrico.		
9.2	SINAPI	100560	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	Conforme projeto elétrico.		
9.3	DER-ES	151801	Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)	unid	39,00	Conforme projeto elétrico.		
9.4	DER-ES	151809	Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	unid	3,00	Conforme projeto elétrico.		
9.5	DER-ES	150628	Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2"	unid	55,00	Conforme projeto elétrico.		
9.6	DER-ES	150629	Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4"	unid	35,00	Conforme projeto elétrico.		
9.7	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	М	200,00	Conforme projeto elétrico.		
9.8	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	М	145,00	Conforme projeto elétrico.		
9.9	SINAPI	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	М	20,00	Conforme projeto elétrico.		
9.10	SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	Conforme projeto elétrico.		
9.11	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	Conforme projeto elétrico.		
9.12	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	Conforme projeto elétrico.		
9.13	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	Conforme projeto elétrico.		
9.14	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	Conforme projeto elétrico.		
9.15	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	Conforme projeto elétrico.		
9.16	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18,00	Conforme projeto elétrico.		
9.17	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	Conforme projeto elétrico.		
9.18	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00	Conforme projeto elétrico.		
9.19	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDÚLO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	Conforme projeto elétrico.		
9.20	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	М	340,00	Conforme projeto elétrico.		
9.21	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	М	620,00	Conforme projeto elétrico.		
9.22	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	М	130,00	Conforme projeto elétrico.		
9.23	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	М	10,00	Conforme projeto elétrico.		



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO 2º PAVIMENTO DO CMEI NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA			SINAPI-ES Data Base: SETEMBRO/2024 DER-ES Data Base: SETEMBRO/2024		
LOCAL:	CENTRO - VARGEM ALTA / ES			Leis Sociais= 128,33% BDI = 33,25 % BDI DIFERENCIADO ITEM 10.1 = 15,57 %		
	PLANILHA ORÇ <i>A</i>	MENT	ÁRIA			
	REFERENC .			- f		

			PLANILHA OR	ÇAMENI	MENTAKIA					
ITEM	REFERENC IAL	CÓDIGO	D ESPECIFICAÇÃO		QUANT.	CÁLCULO				
9.24	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	М	40,00	Conforme projeto elétrico.				
9.25	DER-ES	180701	Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade	unid	8,00	Conforme projeto elétrico.				
9.26	DER-ES		Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9/10W temp. de cor 5000k c/60cm - Ref. CS216AL-N - AMES,1261 - LUMAVI OU EQUIVALENTE	unid	29,00	Conforme projeto elétrico.				
9.27	DER-ES	181002	Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 20W temp. de cor 5000k bivolt c/ 1,20m - Ref. CS232AL-N - AMES,2447 - LUMAVI OU EQUIVALENTE		16,00	Conforme projeto elétrico.				
9.28	DER-ES	142203	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 21/2 a 4"	m	20,00	Conforme projeto elétrico.				
9.29	DER-ES	142201	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1"	m	345,00	Conforme projeto elétrico.				
			SUBTOTAL							
10			DIVERSOS							
10.1	COTAÇÃO	-	Plataforma elevatória com capacidade mínima de 275 kg, para um cadeirante ou dois passageiros, com área mínima de 1,26 m2, uma abertura de acesso, percurso de 3,00 m e acabamento em aço inox.		1,00	01 unidade				
10.1	DER-ES	200401	Limpeza geral da obra (edificação)	M2	617,46	Área total de piso: 617,46 m2				

Vargem Alta / ES, 17 de dezembro de 2024	
RENATO CÉLIO COSSETTI JÚNIOR	ELIESER RABELLO
CREA-ES 053732/D	PREFEITO MUNICIPAL



OBRA: CONSTRUÇÃO DO 2º PAVIMENTO DO CMEI NA SEDE DO MUNICIPIO DE VARGEM ALTA LOCAL: CENTRO - VARGEM ALTA / ES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	ESPECIFICAÇÃO	VALOR DAS OBRAS	RAS ANDAMENTO EM MESES									
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	E % FÍSICA	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	
		4.892,08	4.892,08									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,60%										
			100%									
		181.097,15	36.219,43	72.438,86	72.438,86							
2	PAREDES	22,05%										
			20%	40%	40%							
		50.502,48				25.251,24	25.251,24					
3	PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS	6,15%										
						50%	50%					
		148.997,80	-			74.498,90	74.498,90					
4	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS.	18,14%										
						50%	50%					
		27.567,14							8.270,14	8.270,14	11.026,86	
5	PINTURA	3,36%										
									30%	30%	40%	
		112.878,30						56.439,15	56.439,15			
6	ESQUADRIAS	13,74%										
								50%	50%			
		50.718,17						12.679,54	12.679,54	12.679,54	12.679,54	
7	TETOS E FORROS	6,17%										
								25%	25%	25%	25%	
		99.608,03		49.804,02	24.902,01	24.902,01						
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	12,13%										
				50%	25%	25%						
		53.762,62		13.440,66	13.440,66	13.440,66	13.440,66					
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,55%										
				25%	25%	25%	25%					
		91.340,12								45.670,06	45.670,06	
10	DIVERSOS	11,12%										
										50%	50%	
	TOTAL SIMPLES	821.363,89	41.111,51	135.683,53	110.781,52	138.092,80	113.190,80	69.118,69	77.388,83	66.619,74	69.376,46	
	TOTAL ACUMULADO	821.363,89	41.111,51	176.795,04	287.576,56	425.669,37	538.860,16	607.978,85	685.367,69	751.987,43	821.363,89	
	PERCENTUAL SIMPLES		5,01%	16,52%	13,49%	16,81%	13,78%	8,42%	9,42%	8,11%	8,45%	
	PERCENTUAL ACUMULADO	100%	5,01%	21,52%	35,01%	51,82%	65,61%	74,02%	83,44%	91,55%	100,00%	

Vargem Alta / ES, 17 de dezembro de 2024

DETALHAMENTO DO BDI

PROPONENTE: Prefeitura de Vargem Alta

OBRA: CONSTRUÇÃO DO 2º PAVIMENTO DO CMEI NA SEDE DO

CONTRATO:

1. Regime de Contribuição Previdenciária

Com Desoneração

2. Tipo de Intervenção

Edificações

3. Incidências sobre o custo

Administração Central - A	4,06	%
Administração Local - B	8,19	%
Tributos - C		
C1 - ISSQN	4,00	%
C2 - PIS	0,65	%
C3 - COFINS	3,00	%
Custos financeiros - D	0,61	%
Risco, Garantias e seguros - E	1,00	%
Lucro - F	8,00	%

4 - Demonstrativo de cálculo do BDI

33,25%

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo #REFI

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para elaboração do orçamento foi Com Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Eng./Arq.	RENATO CÉLIO COSSETTI JÚNIOR
CREA/CAU:	CREA-ES 053732/D
Nome	ELIESER RABELLO
Cargo	Prefeito Municipal



OBRA: CONSTRUÇÃO DO 2º PAVIMENTO DO CMEI NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM

ALTA

LOCAL: CENTRO - VARGEM ALTA / ES

COTAÇÕES

FORNECEDOR	PREÇO		MÉDIA		
MONTELE ELEVADORES	R\$	100.724,77			
LAUDOMEC	R\$	75.000,00	R\$	70.208,26	
MOBILITÀ ELEVADORES	R\$	34.900,00			

Vargem Alta / ES, 17 de dezembro de 2024

RENATO CÉLIO COSSETTI JÚNIOR CREA-ES 053732/D ELIESER RABELLO PREFEITO MUNICIPAL Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RENATO CÉLIO COSSETTI JÚNIOR

ENGENHEIRO CIVIL SENGE - ENG - PMVA assinado em 17/12/2024 15:38:20 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/12/2024 15:38:20 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3) por RENATO CÉLIO COSSETTI JÚNIOR (ENGENHEIRO CIVIL - SENGE - ENG - PMVA) Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2024-4QZHK1